









## Infrezing hoofdslot / D&N sluitplaat - MULTISAFE 855GL/856/859/870GL



**Infrezing hoofdslot / D&N sluitplaat - MULTISAFE Comfort 869**










# Infrezing kast haakschoot- / sluitplaat - MULTISAFE 855GL/856/859/869/870GL



## Infrezing MULTISAFE sloten algemeen







## Verstelbaarheid MULTISAFE sluitplaten









869 links MS552B58S41  
869 rechts MS552B58S42




Deur bu/bi draaiend hg 1950-2200 mm - MULTISAFE comfort 869




## Deur bu/bi draaiend hg 2201-2700 mm - MULTISAFE comfort 869



## Stolpdeur bu-dr. hg 2000-2200 mm - MULTISAFE 841 + 855GL/856/859/870GL




# Stolpdeur bu-dr. hg 2201-2400 mm - MULTISAFE 841 + 855GL/856/859/870GL




## Stolpdeur bu-dr. hg 2401-2700 mm - MULTISAFE 841 + 855GL/856/859/870GL







Stolpdeur bi-dr. hg 2000-2170 mm - MULTISAFE 841 + 856S m/pen onder




## Stolpdeur bi-dr. hg 2171-2400 mm - MULTISAFE 841 + 856S m/pen onder




Stolpdeur bi-dr. hg 2401-2700 mm - MULTISAFE 841 + 856S m/pen onder




## Stolpdeur bu-dr. hg 2000-2200 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869




## Stolpdeur bu-dr. hg 2201-2400 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869



# Stolpdeur bu-dr. hg 2401-2700 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869




Stolpdeur bi-dr. hg 2000-21700 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869S m/pen onder




Stolpdeur bi-dr. hg 2171-2400 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869S m/pen onder








# Stolpdeur bi-dr. hg 2401-2700 mm - MULTISAFE 841 + Comfort 869S m/pen onder




sluitpot recht + plaatje  
RS56458X



doorsnede B






sluitpot 10° schuin + plaatje  
RS56457X





**alleen sluitplaatje is:  
RS56771X**

doorsnede A







sluitpot recht + sluitplaatje  
RS56458X





sluitpot 10° schuin + sluitplaatje  
RS56457X




sluitpot tbv een naar buitendraaiende stolpdeur met houten onderdorpel




sluitpot recht + sluitplaatje  
RS56458X





sluitpot 10° schuin + sluitplaatje  
RS56457X




sluitpot tbv een naar buitendraaiende stolpdeur met DTS onderdorpel




sluitpot recht + sluitplaatje  
RS56458X




sluitpot recht + sluitplaatje  
RS56458X



sluitpot tbv een naar binnendraaiende stolpdeur met DTS onderdorpel




sluitpot recht + sluitplaatje  
RS56458X




Fuhr RVS sluitplaat RNS57581




Holonite grondplaat 535



sluitpot tbv een naar buitendraaiende stolpdeur met HOLONITE onderdorpel



sluitpot tbv een naar binnendraaiende stolpdeur met HOLONITE onderdorpel



Deur bu/bi draaiend hg 1950-2200 mm - MULTITRONIC 881GL



www.fuhr.de · E-mail: info@fuhr.de  
CARL FUHR GmbH & Co. KG · Postfach 10 02 64 · D-42567 Heiligenhaus · Carl-Fuhr-Str. 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 · Fax +49 (0) 20 56/59 23 84