

IVANA

BULLETIN | november/december 2016

MAKITA 18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE

Type DDF480RTJ

Allround accu boor-/schroefmachine, uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsarme koolborstelloze motor. Door de uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip heeft deze machine een hoog ergonomisch werkcomfort.

De machine wordt compleet geleverd met twee 18 V accu's 5,0 Ah en een snellader in M-Box.



***GRATIS**

radiografisch bestuurbare
Nikko auto uit de
evo pro-line



***NU MET GRATIS RADIO-
GRAFISCH BESTUURBARE
NIKKO AUTO UIT DE EVO
PRO-LINE.**

3 verschillende type auto's,
willekeurig geleverd.
De auto wordt geleverd
met afstandsbediening,
accu en oplader. Daarnaast
wordt een extra bandenset
en een extra sprintmotor
meegeleverd, waardoor
de auto een snelheid tot
31 km per uur haalt.

OP=OP

Geleverde auto kan afwijken.

349.-

per set

IVANA PURBUSSENKRAT SET

4 BUSSEN FLEXI-PUR

Een 1K extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen principe voor montage van kozijnen, afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. Afdichten van alle openingen in dakconstructies, het aanbrengen van een geluiddempende laag en het optimaliseren van isolatie in koel-techniek. Bus 750 ml voor gebruik met een pistool.

Extreem flexibel luchtdicht hoge akoestische isolatie.



IVANA PURREINIGER

Voor het verwijderen van pur en het reinigen van een purpistool. Alleen toepasbaar op niet uitgeharde pur. Bus 400 ml.



IVANA PURPISTOOL

Zwart nbs teflon gecoat met universele adapter en handige schuimdoseringsmiddels stelschroef op de achterzijde van het purpistool.



GRATIS
purbussenkrat



49.-

per set

IVANA GEVELSCHROEF RVS A2 VOOR TRESPA®

Gevelschroef voor het monteren van Trespa® platen. De RVS A2 schroeven zijn voorzien van een speciale coating, hierdoor zijn ze extreem hoog corrosiewerend, krasvast en UV-bestendig. De maten 8 x 25 en 4,8 x 38 schroeven zijn in diverse kleuren leverbaar.



vanaf
12.95
per 100 stuks

IVANA MULTIKIT HIGH TACK WIT 290 ML

Universele kit voor het lijmen en monteren in de bouw en industrie met zeer hoge aanvangs-hechting en snelle doorharding. Ivana Multikit High Tack heeft een goede eindhechting, is zeer goed verwerkbaar, overschilderbaar en blijvend elastisch na uitharding. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Voorzien van CE keurmerk en KOMO certificering. Kleur wit. Tevens leverbaar in zwart. Afname per doos à 15 stuks.



GRATIS
kitkokerkrat bij
15 kokers



**IVANA MULTIKIT
HIGH TACK,
WANNEER HET
SNEL VAST
MOET ZITTEN!**



79.-
per set

IVANA VDE - SLIM KLIK SCHROEVENDRAAIERSET

14-delige set met 12 verwisselbare klingen met 1 handvat en 1 extra dop voor het gebruik van de wisselbare bladen. Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC/1.500 Volt DC. Hoog gelegeerd, gehard staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip.



39.⁹⁵
per set

IVANA BITHOUDER STAR


Bithouder met sterke magnetische schroefopname, maakt één-handsbediening mogelijk. Met automatische instelling op de diepte van de schroefkop. Gemakkelijk en snel wisselen van de bits.



9.⁵⁰
per set

IVANA BITHOUDER IMPACT

Bithouder met magnetische schroefopname, speciaal ontwikkeld voor gebruik met slagschroevendraaiers. De bithouder bevat 3 gesynchroniseerde torsie-zones welke de torsie pieken absorberen voor gelijkmatiger kracht.



10.⁷⁵
per set

IVANA SLIM KLIK SCHROEVENDRAAIERSET

13-delige set met 12 dubbelzijdige verwisselbare klingen met 1 handvat. 24 schroevendraaiers in 1 waarbij de hoek van het blad ten opzichte van het handvat te verstellen is voor het extra uitoefenen van kracht. Klingen van chroom-molybdeen-vanadium-staal.



49.⁹⁵
per set

IVANA GATZAGENSET 13-DELIG HSS-BIMETAAL MET 8% COBALT LEGERING

Ideaal voor metaal, hout en kunststof.



Set bestaande uit:

19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 en 76 mm gatzagen, 2 adapters en 1 centreerboor.

69.-

per set

IVANA GOLDLINE VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Ergonomisch gevormde moersleutel, ligt goed in de hand. Door middel van het vrijwel wrijvingsloze gekartelde draaiwiel zeer precies in te stellen, met een schaalverdeling in zowel centimeters als inches.

Leverbaar in uitvoeringen: lengte 200 mm en lengte 250 mm.



16.95

per stuk

IVANA SILVERLINE VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Zweeds model schroefsleutel uit chroom vanadium staal met brede bek-opening. Zwart-gefosfateerd met gepolijste kop voorzien van maataanduiding in mm en inches.

Leverbaar in de uitvoeringen:

lengte 205 mm, lengte 255 mm, lengte 305 mm en extra brede bek (lengte 210 mm).



11.95

per stuk

MILWAUKEE M18 SET TYPE BLPP2A-402C, MET 3 ACCU'S M18 B4 4.0 AH

NU MET GRATIS
shockwave bitsset*



Deze set bestaat uit:

MILWAUKEE M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

Type M18 BLDD

Koolborstelloze machine, de meeste compacte in zijn soort. Met 60 Nm koppel, metalen tandwielhuis, 13 mm metalen snelspanboorhouder, overbelastingsbeveiliging, ingebouwde brandstofmeter en LED lamp.



MILWAUKEE M18™ COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

Type M18 BLID

Koolborstelloze machine met max. koppel 170 Nm, 2.800 omw./min. en 3.600 slagen/min. Met volledig metalen tandwielhuis en tandwielen, overbelastingsbeveiliging en LED lamp.



3X MILWAUKEE M18™ ACCU 18 V/4,0 AH REDLITHIUM

Type M18 B4

Voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20 °C dan andere lithium-ion technologieën.



MILWAUKEE 80 MIN. MULTILADER

Type M12-18C



MILWAUKEE DYNACASE

*Nu met gratis 56-delige set Shockwave schroefbits.

449.-

per set

MAKITA 18 V SLAGSCHROEVENDRAAIER

Type DTD152RTJ

Compacte en snelle slag-schroevendraaier met een maximaal koppel van 165Nm. Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.

De machine wordt compleet geleverd met twee 18 V accu's 5,0 Ah en een snellader in M-Box.



***GRATIS**

radiografisch bestuurbare
Nikko auto uit de
evo pro-line

*Zie de
voorzijde van
het Bulletin
voor verdere
uitleg van
deze actie!

378.-

per stuk

MAKITA 230 V SDS-MAX BREEKHAMER

Type HM0871C

Breekhamer voorzien van variabele toerenregeling en actieve Anti Vibratie Technologie (AVT), waardoor de gebruiker merkbaar minder trillingen ervaart. Daarnaast is de machine uitgerust met automatisch uitschakelende koolborstels die 8 uur vooraf aangeven dat ze vervangen dienen te worden. De machine wordt geleverd in koffer.



***GRATIS**

radiografisch bestuurbare
Nikko auto uit de
evo pro-line

*Zie de
voorzijde van
het Bulletin
voor verdere
uitleg van
deze actie!

449.-

per stuk

Aansluiting: SDS-Max
Slagkracht: 8,1 joule
Opgenomen vermogen: 1.110 Watt

IVANA STEEKBEITELSET 6-DELIG

6 steekbeitels van Chrome Vanadium Staal, met 2-componentenhecht. Wordt geleverd in houten kistje met de maten: 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm.

+



IVANA KLAUWHAMER

16 oz met getemperde en gesmede kop, buisvormige steel en 2-componenten greep.



**IVANA®
TOP
DEAL**

Samen

39.95

per set

MAKITA 230 V INVALCIRKELZAAG 165 MM

Type SP6000J1X

Deze 1.300 Watt invalcirkelzaag is door de variabele toerenregeling geschikt voor het zagen van diverse materialen. Door de voorritsfunctie kun je splintervrij zagen en de constante electronica in de machine zorgt voor een gelijkmatig toerental van de motor. De machine wordt geleverd met zaagblad in M-box samen met een geleiderail van 1.400 mm in tas.



***GRATIS**

radiografisch bestuurbare
Nikko auto uit de
evo pro-line

*Zie de
voorzijde van
het Bulletin
voor verdere
uitleg van
deze actie!

369.-

per stuk

DUSPOL® ANALOG SPANNINGSTESTERS

- Veilige spanningstest 12 - 1.000 V AC/DC.
- Lastinschakeling met vibratiealarm.
- Lastinschakeling via druktoets (laagohmige test).
- Testen van de draaiveldrichting in het draaistroomnet.
- Eenpolige buitengeleidertest (fase).
- Polariteitstest.
- Trilalarm.
- Beschermingsgraad IP 65.
- Overspanningsbeveiliging CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V.
- VDE getest en goedgekeurd overeenkomstig de actuele norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015.



45.-

per stuk

PROFIPOL®+ SPANNINGS- EN DOORGANGSTESTER

- Veilige spanningstest 12 - 690 V AC/DC.
- Eenpolige buitengeleidertest (fase).
- Polariteitstest.
- Akoestische, optische doorgangstest.
- Meetpuntverlichting - High Power LED.
- Detector voor het contactloos lokaliseren van kabelbreuken.
- Beschermingsgraad IP 54.
- Overspanningsbeveiliging CAT III 600 V, CAT II 690 V.
- Overeen met DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015.



34.⁹⁵

per stuk

BENNING MM P3 – DIGITALE MULTIMETER

Bijzonder geschikt voor installateurs, huismeesters en servicemonteurs.

- Spanning: 0,1 mV - 600 V AC/ DC.
- Weerstand: 0,1 - 40 M.
- Capaciteit: 10 pF - 100 µF.
- Frequentie: 1 mHz - 5 MHz.
- Doorgangs-/diodetest.
- Schakelverhouding: 0,1 % - 99,9 %.
- Automatische/ handmatige keuze meetbereik.
- Functie: HOLD.
- Categorie: CAT III 300 V, CAT II 600 V.
- Toebehoren: lederen etui, batterijen, meetsnoeren.



39.⁹⁵

per stuk

IVANA JUNIOR ZAAGBEUGEL

Ergonomisch gevormde zaagbeugel 150 mm voor het zagen van ijzer en zachte materialen.



IVANA 32-TANDS ZAAGBLAD, 10 STUKS

10 zaagbladen HSS-kwaliteit t.b.v. de junior zaagbeugel 150 mm.



12.⁹⁵

per set

IVANA METAALZAAGBEUGEL

Hand metaalzaagbeugel 300 mm.



IVANA 24-TANDS ZAAGBLADEN, 10 STUKS

10 zaagbladen t.b.v. de metaalzaagbeugel 300 mm.



19.⁹⁵

per set

IVANA SPEEDBORENSET

8-delige speedborensset 12-14-16-18-20-22-25 en 32 mm in kunststof koffer.



24.⁹⁵

per set

DUO POWER PLUG

De krachtige alleskunner van Fischer

Spreiden, vouwen, knopen

Maak kennis met de nieuwste innovatie van Fischer: de DUOPOWER plug. Deze krachtige alleskunner bestaat uit 2 componenten, waardoor de plug voor elke ondergrond geschikt is; beton, baksteen, holle steen, cellenbeton, gipsplaat, etc. De DUOPOWER geeft daarnaast duidelijk aan wanneer deze goed is aangedraaid, waarmee doldraaien tot het verleden behoort. Kortom, een echte plug voor vakmannen!

De DuoPower verenigt de bekende functies van spreiden, vouwen of knopen in één plug. Het 'zachte' rode deel van de plug is verantwoordelijk voor een veilige grip in volle materialen. Het 'harde' grijze deel vormt de basis voor de vouwfunctie in holle ruimtes. De combinatie tussen het rode en grijze deel zorgt voor de verknoping bij plaatmaterialen.

De DuoPower is door Fischer voorzien van handige extra's. De dunne kraag voorkomt dat de plug bij holle wanden in het boorgat verdwijnt, maar hindert niet bij doorsteekmontage. Verder is de DuoPower voorzien van een dichte punt, waardoor er geen boormeel in de plug komt en de schroef gemakkelijk kan worden ingedraaid. Om verwarring te voorkomen staan de boorgat- en schroefdiameter duidelijk op de plug aangegeven. De DuoPower is verkrijgbaar in vier maten: 5 x 25, 6 x 30, 8 x 40 en 10 x 50, zowel met als zonder schroef.

NIEUW



6 mm
4.25
per 100 stuks

FISCHER SNELBOUWANKER FBN II 12/30 (12 X 126)

Flexibel en krachtig

Het Fischer snelbouwanker FBN II is geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage ter bevestiging van stalen constructies, houten constructies, machines, trappen, hekwerk, gevelsystemen, kabelgoten en veel meer. Leverbaar in diverse maten.

Voordelen:

- De FBN II biedt met de standaard verankeringsdiepte de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton.
- Optimale flexibiliteit: mogelijkheid tot gereduceerde verankeringsdiepte, dit scheelt boortijd en vermindert de kans op het treffen van wapening.
- Europese Technische Goedkeuring (ETA) optie 7 voor ongescheurd beton.
- Brandweerstandklasse F120.
- Hoog gebruiksgemak: Het anker laat zich met weinig slagen plaatsen. Er zijn maar enkele omwentelingen van de moer nodig om het anker aan te draaien.
- Meer toepassingsmogelijkheden: kleine h.o.h.- en randafstanden voor verankerungen dicht bij de rand of in kleine anker groepen.



12/30, 12 x 126

89.-
per 100 stuks




ALTIJD DICHTBIJ!

NEDERLAND

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
- Centrum
- Noord
- Westpoort
- Zuid
- Zuidoost
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Best
Breda
Den Haag
Doetinchem
Dokkum
Dongen
Eindhoven
Elburg
Emmen
Gouda
Groningen
Halfweg
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
Purmerend
Rijssen
Roermond
Roosendaal
's-Hertogenbosch
Sittard
Soesterberg
Son en Breugel
Steenbergen
Terneuzen
Tiel
Tilburg
Uden
Utrecht
Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Waalwijk
Wassenaar
Weert
Wierden
Wijchen
Wijk bij Duurstede
Zaandam
- Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zeevolde
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwolle

BELGIË

Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Houthalen-Oost
Kalmthout
Mechelen
Oudenaarde
Passendale
Tessenderlo
Zeile
Zonhoven



Alle bedragen zijn netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. WWW.IVANA.COM

VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP **WWW.IVANA.COM**