

'17
OKTOBER

Door de krachten te bundelen zijn de leden van de Ivana Groep in staat een sterke positie in te nemen bij diverse producenten. De ervaring en vakkennis van de leden dient als basis voor klantgerichte innovatie van het Ivana assortiment.

IVANA

PS 300 EQ-PLUS
(RECHT MODEL)

PSB 300 EQ-PLUS
(BEUGEL MODEL)

Stuksprijs

279⁰⁰

FESTOOL DECOUPEERZAAGMACHINE PS 300 EQ-PLUS OF PSB 300 EQ-PLUS

Perfect voor universele toepassingen. De pendeldecoupeerzaag TRION - door en door robuust, krachtig en ergonomisch. Voor absolute precisie zorgt de gepatenteerde driedovoudige zaagbladgeleiding met parallel verstelbare hardmetalen plaatjes. De splinterbescherming bespaart nabehandeling. En met een perfecte ergonomie en ideaal zwaartepunt kan de TRION ook bij de bediening met één hand gemakkelijk en veilig worden geleid.

* Wordt geleverd met GRATIS SYS-TB-1 Systainer 1 T-loc koffer en 3x 5 stuks IVANA decoupeerzaagjes.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Opgenomen vermogen:	720 W	Zaagdiepte hout:	120 mm
Aantal slagen:	1.000 - 2.900/min	Zaagdiepte NE-metaal:	20 mm
Pendelslagafstelling in trappen:	4	Zaagdiepte staal (zacht):	10 mm
Verstek:	0 - 45	Gewicht:	2,4 kg

GRATIS

SYSTAINER TOOLBOX
EN 15 STUKS IVANA
DECOUPEERZAGEN*




NIEUW

IVANA BASIC
DEURBESLAG RVS

Roestvaststalen rozet-krukarnatuur voor binnendeuren. Getest conform NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. Met hooghoudveer en rechts/links toepasbaar. Leverbaar in de uitvoeringen zoals hieronder getoond.

WISSELGARNITUUR INCLUSIEF KRUKROZETTEN



Kruk/knop vast. Leverbaar in 4 uitvoeringen: 33, 88, 55 of 44.

Setprijs
19⁹⁵

DEURKRUK (WC) INCLUSIEF KRUKROZETTEN EN VRIJ/BEZET ROZETTEN



Leverbaar in 4 uitvoeringen: 33, 88, 55 of 44.

Setprijs
19⁹⁵

DEURKRUK (LOOP) INCLUSIEF KRUKROZETTEN



Leverbaar in 4 uitvoeringen: type 33, 88, 55 of 44.

Setprijs
12⁹⁵

ROZETTEN



Leverbaar in 3 uitvoeringen: blind, cilinder of sleutel.

Setprijs
2⁵⁰

IVANA COMBI RVS
RAAMUITZETTER MET
VERGRENDELING



Voor klep- en uitzetramen,
wegdraaibaar. Afname per
doos van 8 stuks.

Stuksprijs

19.95

IVANA COMBI RVS RAAMUITZETTER
WEGDRAAIBAAR



Afname per doos van 10 stuks.

Stuksprijs

13.95

IVANA HABILIS RVS
RAAMUITZETTER 30 CM




Windzekere uitvoering met
5 ventilatiestanden, geleverd
exclusief stelpen. Afname
per doos van 12 stuks.

Stuksprijs

9.95

IVANA TOCHTPROFIEL TYPE AIB 4G,
240 CM



Inbouw tochtstrip voor naar binnen-
en buitendraaiende deuren en ramen,
voor kieren tot 6 mm. Afname per
koker van 25 lengtes à 240 cm.

Prijs per koker

42.95

IVANA RAAMSLUITING MET DRUKKNOP



Aluminium raamsluiting voor houten ramen met drukknopbediening en ventilatiestand.
Verkrijgbaar in een linkssluitende (LS) of rechtssluitende (RS) uitvoering. Afname van doos
à 10 stuks.

Prijs vanaf

7.65

IVANA RAAMSLUITING AFSLUITBAAR



- Opbouwsluiting met cilinderslot voor houten ramen, geleverd inclusief smalle sluitkom.
- Verkrijgbaar in Rechts of Links uitvoering.
- Kleur Alu.
- Veilig en betrouwbaar, voldoet aan SKG* en Politie Keurmerk Veilig Wonen.
- Met haakschoot.



Stuksprijs

16.95

IVANA LEUNINGHOUDERS

Gemaakt van aluminium F1, geschikt voor ronde
leuningen en in diverse uitvoeringen leverbaar.

LEUNINGHOUDER ROND OPSCHROEVEND
HOL ALUMINIUM

De leuninghouder komt 65 mm naar voren.



Stuksprijs

1.95

LEUNINGHOUDER ROND BLIND
HOL ALUMINIUM

Deze wordt bevestigd met een keilbout of
stokschoef. De leuninghouder komt 65 mm
naar voren.



Stuksprijs

1.95

LEUNINGHOUDER OPSCHROEVEND
HOL ALUMINIUM

De leuninghouder komt 65 mm naar voren.



Stuksprijs

1.45

LEUNINGHOUDER KEILBOUT M8
HOL ALUMINIUM

De leuninghouder komt 65 mm naar voren.



Stuksprijs

1.35

Pandser heeft een breed assortiment aan eenvoudig aan te brengen EPDM producten. Door de eenvoudige installatie door middel van lijmen en niet meer het traditionele branden met bitumen kunnen aannemers en ZZP'ers met deze producten steeds vaker een dakklus zelf uitvoeren in plaats van duur uitbesteden. Tevens is er steeds meer vraag naar het hoogwaardige EPDM rubber vanwege zijn aanzienlijk langere levensduur dan de traditionele toepassing een dak bekleed met bitumen. Hieronder hebben we een aantal producten uitgelicht, voor meer informatie kunt u terecht bij uw IVANA leverancier of kijk op www.pandser.nl.



DAKBEDEKKING

- EPDM rubberproducten voor DAK - GOOT - GEVEL.
- Fast Flash; de 2^e generatie loodvervanger.
- Snel & eenvoudig; tot 60% tijdsbesparing.
- Duurzaam; extreem lange levensduur.
- Geen brandgevaar; veilig aan te brengen.
- UV & ozonbestendig.

PANDSER EPDM STROKEN 0,5 MM



Is een Uv-bestendig waterkerend flexibel membraan. Indien DPC niet voldoet volgens het bestek dan is EPDM de ideale vervanger, tevens geeft het materiaal geen reactie met cement en mortel. Afmeting 300 mm x 20 m x 0,5 mm.

Prijs per rol

27⁹⁵

PANDSER EPDM STROKEN 0,5 MM ZK ACRYL



PANDSER EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en goede water en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnen spouw aansluitingen. Afmeting 150 mm x 20 m.

Prijs per rol

45⁹⁰

PANDSER FAST FLASH LOODVERVANGER

De tweede generatie loodvervanger, zelfklevend en eenvoudiger te verwerken. Veilige en duurzame afwerking, te gebruiken als waterkerend materiaal op de gevel, bij de schoorsteen, dakvenster/dakkapel, kilgoten, dakraam/zonnepanelen en ventilatie-/afvoerpijpen. Afmeting 280 mm x 5 m, kleur grijs of zwart.



Prijs per rol
89⁰⁰

PANDSER EPDM SEALER



Voor het waterdicht afkitten en lijmen van EPDM op horizontale en verticale (met primer voorbehandelde) ondergronden. Zeer elastisch en watervast. Zonder oplosmiddel, siliconen en isocyanaten. Koker à 290 ml.

Stuksprijs

7⁷⁵


RANDBEVEILIGING BEUGEL 370 X 65 X 5,5 MM
VERZINKT



Herbruikbare beugel om m.b.v. standaard steigerpijpen een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen. Deze Aboma gecertificeerde valbeveiling wordt gebruikt in de wand rond vloerranden tijdens de bouw. Voor de RB-Beugel zijn verschillende bevestigingsplaten (lijmplaat, spijkerplaat, betonplaat) beschikbaar.

10 stuks
41.95


KIMVERBREDER VERZINKT 1.000 MM



Elektrolytisch verzinkte staalplaat voor de ondersteuning van metselwerk bij kleine maatafwijking van de kim of vloer. Maximaal op te vangen overkraging is 20 mm. Door de ronde gaten kan de mortel hechten aan de ondergrond.

10 stuks
31.90

RANDBEVEILIGING
LIJMPLAAT VERZINKT



Montageplaat voor Aboma gecertificeerde montage van een RB-Beugel door middel van verlijming in de lijmvoeg (tussen de bovenste 2 lagen elementen) van de kalkzandsteenmuur.

50 stuks
37.95

RANDBEKISTING SPIJKERPLAAT
MET SPANHULS 8 X 50



Montageplaat voor Aboma gecertificeerde montage van een RB-Beugel met gespijkerde spanhuls op de kop van de kalkzandsteenmuur. Niet voor toepassing bij kanaalplaatvloeren.

50 stuks
52.95

METALEN RANDKIST VERZINKT
220 MM X 2 M



Geprofileerde, dunne metalen randkist voor een gestorte vloerconstructie die met snelspanners in het werk wordt gesteld. De metalen randkist is een "verloren" bekisting, waardoor ontkisten niet meer nodig is. Voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos toegepast.

10 stuks
65.00

HOEKSTUK VERZINKT, VANAF
VLOERHOOGTE 220 MM



Universeel hoekstuk, leverbaar in 2 (vloer)hoogtematen, voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.

25 stuks
48.75

SNELSPANNERS VERZINKT 300 - 600 MM



Snelspanners zijn in afstand verstelbare bevestigingen voor het afspannen (schoren) van een metalen randkist aan de supporter/wapening van een breedplaatvloer.

100 stuks
41.95

MAKITA BLADBLAZER 2 X 18 V DUB362Z

BESPAAR OP ALLES, BEHALVE KRACHT

Dankzij de door en door beproefde accu- en laadtechnologie van Makita zijn je accu's vaak sneller vol dan leeg en kun je blijven doorwerken. Dan bespaar je fors op brandstof en onderhoud, het milieu en je eigen gezondheid. Je oren en longen zullen je dankbaar zijn. De Makita 2 x 18 V lijn is een investering die zichzelf snel terugverdient en voldoet aan alle milieu-eisen.



TECHNISCHE GEGEVENS:

- Lichte, maar krachtige 2 x 18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Machine is ergonomisch vormgegeven, voorzien van softgrip en dankzij de duimtoetsen (aan-uit) minder vermoeiend in gebruik.
- Levering zonder accu's en lader.

één met
Makita

Nu

225.00
zonder lader en accu

LOADLOK. HIJSBANDEN



Polyester hijsbanden met 2 lussen, leverbaar in 3 uitvoeringen en diverse afmetingen.
Hijsband violet = max. draagvermogen 1 ton.
Hijsband groen = max. draagvermogen 2 ton.
Hijsband geel = max. draagvermogen 3 ton.
PER STUK GELEVERD INCLUSIEF CERTIFICAAT!

Stuksprijs

9.95

LOADLOK. RONDSTROPpen



Polyester rondstroppen, eindloos geproduceerd en leverbaar in 3 uitvoering en diverse afmetingen.
Rondstrop violet = max. draagvermogen 1 ton.
Rondstrop groen = max. draagvermogen 2 ton.
Rondstrop geel = max. draagvermogen 3 ton.
PER STUK GELEVERD INCLUSIEF CERTIFICAAT!

Stuksprijs

7.00

BLÅKLÄDER GEBREID VEST MET SOFTSHELL



4930 2117: 100% polyester, gebreid, 170 g/m². Populair gebreid vest met capuchon in cool design en comfortabel materiaal. Versterkt met softshell materiaal op de ellebogen, schouders en rug voor hogere duurzaamheid. Het vest is voorzien van praktische zakken en is geschikt voor zowel werk als vrije tijd. Leverbaar in diverse kleuren en maten. Ook beschikbaar als damesmodel in de kleur grijs en antraciet (model 4931).



Stuksprijs
65.00

BLÅKLÄDER BAGGY DENIM STRETCH X1900

X1900 1141: 55% katoen, 15% polyamide, 30% polyester, denim, gecoat, CORDURA®, 340 g/m². Wees de eerste met het nieuwste! Duurzame werkbreek met laag kruis en slim-fit broekspijpen. De broek is ontworpen om comfortabel laag te dragen op de heupen. Voor optimale bewegingsvrijheid en veel comfort heeft de broek stretchdelen in het kruis en op de kuiten. Leverbaar in marineblauw, zwart en in diverse maten.



NIEUW

Stuksprijs
115.00

BLÅKLÄDER SERVICE WERKBROEK STRETCH



1459 1845: Materiaal 65% polyester, 35% katoen. Moderne servicebroek in een licht, maar duurzaam materiaal met sneldrogende eigenschappen. Het model heeft een smallere pasvorm en voorgevormde knieën, elastische delen op het zitvlak, knieën en in het kruis voor meer comfort. Leverbaar in 8 kleuren.

Stuksprijs
57.00

BLÅKLÄDER SOFTSHELL JACK



4949 2517: 100% polyester, 3 lagen softshell-stof, winddicht, ademend, 300 g/m². Flexibel en veelzijdig zacht softshell jack, perfect als tussenlaag onder een winterjas of op minder koude dagen als buitenlaag. Maximale bewegingsvrijheid door stretchy, wind- en waterdicht materiaal. Leverbaar in 5 kleuren.

Stuksprijs
92.50

BLÅKLÄDER LICHTGEWICHT FUNCTIONELE WINTERJAS



4890 1977: 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- en waterdicht, ademend, 200 g/m². Quiltvoering in de mouwen, Airmesh voering, lichtgewicht voering. Wind- en waterdicht materiaal met ademende functie, getapete naden. Leverbaar in 6 kleuren.

Stuksprijs
95.00

VEILIGHEIDSBESLAG OF EEN CILINDER MET KERNTREKBEVEILIGING?

Veiligheidsbeslag voorzien van kerntrekbeveiliging is momenteel de beste bescherming om het forceren van de cilinder tegen te gaan. Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voorzien van een SKG*** keurmerk kan een minimale uittrekkraft van 15kn weerstaan (1.500 kg).

Uiteraard kunt u ook de cilinder vervangen voor een cilinder uit de Necoloc 8900 SKG*** serie met kerntrekbeveiliging, deze biedt namelijk naast kerntrekbeveiliging ook bescherming tegen andere methodes zoals de klopsleutel of lockpicking. De klopsleutel is een voorgevormde sleutel waarbij de palletjes in de cilinder geleidelijk in lijn getikt worden waarna de cilinder gedraaid kan worden. Lockpicking werkt met kleine hendels die de palletjes in lijn werken zodat de cilinder gedraaid kan worden.

Vraag bij uw IVANA leverancier naar de beste oplossing voor u!



NEDERLAND

Alkmaar	's-Hertogenbosch
Almelo	Sittard
Amersfoort	Soesterberg
Amsterdam	Son en Breugel
Apeldoorn	Steenbergen
Barendrecht	Terneuzen
Barneveld	Tiel
Bergen op Zoom	Tilburg
Bergschenhoek	Uden
Best	Utrecht
Breda	Veghel
Den Haag	Veldhoven
Doetinchem	Venlo
Dokkum	Venray
Dongen	Waalwijk
Eindhoven	Wassenaar
Elburg	Weert
Emmen	Wierden
Gouda	Wijchen
Groningen	Wijk bij
Heemskerk	Duurstede
Heerenveen	Zaandam
Heerlen	- Ind.Terr.
Helmond	Zuiderhout
Hengelo	- Ind.Terr.
Hoofddorp	Westerspoor
Hoogeveen	Zeewolde
Houten	Zoetermeer
Huizen	Zoeterwoude
Leeuwarden	Zwolle

BELGIË


Maastricht	Aalst
Meppel	Balen
Middelburg	Diegem (Brussel)
Moerdijk	Houthalen-Oost
Nijkerk	Kalmthout
Nijmegen	Mechelen
Noordwijkerhout	Oudenaarde
Oosterhout	Passendale
Oss	Tessenderlo
Rijssen	Zeel
Roermond	Zonhoven
Roosendaal	

IVANA NECOLOC

NU OOK GELIJKSLUITENDE CILINDERS UIT VOORRAAD LEVERBAAR

We ontwikkelden de Necoloc 8900 SKG*** cilinder op basis van klantwensen en ervaring. We hebben de cilinders daarom uitgerust met maximale veiligheidsniveaus, een hoge mate van molest- en inbraakwerendheid. De Necoloc 8900-cilinder SKG*** is certificaat beveiligd en merk beschermd. Wij leveren de cilinders gelijksluitend in SKG***. Al onze Necoloc 8900 cilinders zijn standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. Hierdoor is deze cilinder in combinatie met normaal veiligheidsbeslag een uitstekend alternatief voor veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.

De cilinders worden uit voorraad geleverd **met certificaat**, eventueel gelijksluitend, in de **halve-, dubbele- en knop** cilinder uitvoering. Per gecertificeerde set worden er **standaard 6 sleutels** bijgeleverd. Extra sleutels mee bestellen kan uiteraard ook. Het later bijbestellen van cilinders en sleutels kan alleen op basis van het bijgeleverde certificaat.



VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.IVANA.COM

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zettfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober 2017. www.ivana.com