

Door de krachten te bundelen zijn de leden van de Ivana Groep in staat een sterke positie in te nemen bij diverse producenten. De ervaring en vakkennis van de leden dient als basis voor klantgerichte innovatie van het Ivana assortiment.

'18
JUNI

IVANA

OP=OP



Setprijs

595,00

MAKITA 18 V COMBISET

TYPE DLX3066TX1

Set bestaat uit drie machines:

DDF484: Snelle en robuuste accu boormachine voor de allround klussen in hout en metaal.

DTD152: Accu slagschroevendraaier voor het lichtere en niet seriematig werk bij houtdraadbouten en schroeven.

DHR202: Accu boorhamer, ideaal voor 20 mm gaten boren in beton en voor licht breekwerk.

Wordt geleverd met 3 stuks 5,0 Ah accu, snellader en stevige tas.

KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER 1152 TST

MET GRATIS UFO
BODEMREINIGER

Dit type is de opvolger van de populaire 1151 TST.

- Traploze drukregeling 30 tot 130 bar.
- Motor: 2,8 kW/230 V/12A/50Hz.
- Doorloopcapaciteit: 600 liter per uur.
- Afmetingen: 360 x 365 x 870 mm.
- Gewicht: 31,5 kg.

Stuksprijs
699⁰⁰

KRÄNZLE HOGEDRUKREINIGER 160 TST

MET GRATIS
15 METER SLANG

- Slanghaspel met 15 meter hogedrukslang.
- Doorloopcapaciteit: 660 liter per uur.
- Bedrijfsdruk: 10 tot 140 bar.
- Motor: 3,2 kW/220 V/1.400 tpm.
- Messing pomphuis, keramische pluimers en RVS kleppen.
- Smitpistool, spuitlans en vuilvrees.
- Droogloopbeveiliging en lekkage terugvoersysteem.
- Afmetingen: 335 x 375 x 980 mm.
- Gewicht: 41 kg.

Stuksprijs
995⁰⁰

DOUBLELOCK CONTAINER LOCK JUNIOR RED



Compact uitgevoerd containerslot. Haakt om de sluitstangen van de container. Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer. Wordt inclusief een discusslot geleverd met vijf sleutels. Opvallende beveiliging door signaalkleur.

- Afmeting: 350 x 60 x 97 mm.
- Gewicht: 2,8 kg.

Stuksprijs
59⁵⁰

IVANA TILHULP



De Ivana tilhulp is speciaal ontworpen om het inhaken en uitnemen van deuren makkelijker te maken. De tilhulp is toepasbaar op zowel de hang- als de sluitzijde en is geschikt voor deuren van 40 en 54 mm. Voorzien van antislip grip.

Stuksprijs
19⁹⁵

IVANA KOZIJNHIJSBANDJES



Voor het hijsen van kozijnen en zware deuren. Formaat 25 mm x 30 cm. Draaggewicht maximaal 300 kg.

Per 10 stuks
5⁹⁰

BESTRON TAFELVENTILATOR



TYPE DFT27W

Korfdiameter 27 cm met krachtige aerodynamische ventilatorbladen. Zwenkbereik van 75°, 30 Watt, zeer geruisarm en met grote luchtverplaatsing.

Stuksprijs

17⁹⁵

BESTRON VLOERVENTILATOR RETRO

TYPE DFA30

Solide zwarte uitvoering, korfdiameter ca. 35 cm. Met duurzame, betrouwbare en geruisarme kopergewikkelde motor en aerodynamische ventilatorbladen. Met snelheidsschakelaar en antislipvoetjes.



Stuksprijs

33⁹⁵

MASTER VENTILATOR

TYPE DF20P

Professionele ventilator met verstelbare luchtstroom voor ruimtes die vergrootte luchtcirculatie nodig hebben. 360 graden draaibaar, met verticale en horizontale rotatie, voor montage aan de muur of plafond.



Stuksprijs

119⁰⁰

BESTRON STATIEFVENTILATOR



TYPE ASV45W

Korfdiameter 45 cm. Met duurzame, betrouwbare en geruisarme kopergewikkelde motor en aerodynamische ventilatorbladen. In hoogte verstelbaar (102 - 122 cm), met snelheidsschakelaar en zwenkfunctie van 75°.

Stuksprijs

27⁹⁵

PURE MOBIELE AIRCO



TYPE PORE811106

Om snel ruimtes te koelen tot 55 m³. Deze mobiele airco is draagbaar en verrijdbaar en wordt geleverd met een LCD afstandsbediening. Voorzien van een luchtfilter, valt onder energieklassen A, met een koelvermogen van 2.931 Watt en een verbruiksvermogen van 1.127 Watt. De lengte van de afvoerslang is 1.500 mm.

Stuksprijs

279⁰⁰

BESTRON TORENVENTILATOR

TYPE DFT430

Geruisarme slank ontworpen ventilator met 3 snelheden en rotatiestand voor een dynamische luchtstroom.



Stuksprijs

54⁹⁵

GB EN HET BOUWBESLUIT 2012

DOEL BOUWBESLUIT

In het Bouwbesluit 2012 zijn diverse regels en besluiten samengevoegd. Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. De regelgeving moet er voor zorgen dat tijdens de bouw en na het in gebruik nemen van het gebouw door bewoners en/of gebruikers het gebouw voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

VOLDOEN AAN BOUWBESLUIT

De opdrachtgever van een gebouw is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd.

Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 te voldoen kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR's) en Nederlandse technische afspraken (NTA's).

BOUWBESLUIT EN SPOUWANKERS

In het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt een verwijzing gegeven over het gebruik van de juiste materiaalkwaliteit van spouwankers in spouwmuren.

De Eurocodes zijn aangewezen als leidend en in de NEN-EN 1996-2 (deel 2 van de Eurocode 6) zijn in bijlage A (bijlage 1) de milieuklassen

omschreven. In de normatieve bijlage C (bijlage 2) van NEN-EN 1996-2 is aangegeven in welke milieuklassen spouwankers uit welk materiaal toegepast kunnen worden. Een meer specifieke beschrijving van de uitvoeringswijze van de spouwankers is beschreven in NEN-EN 845-1, de Europese productnorm voor spouwankers.

Uit de inhoud van Eurocode 6 kan worden geconcludeerd, dat verzinkte spouwankers met een zinklaagdikte zoals in Nederland gebruikelijk is, minder of niet geschikt zijn voor toepassing in de spouw van een spouwmuur, die wordt toegepast als buitengevel.

Roestvaststaal 304 en met name 316 o.g. is wel geschikt als materiaal voor spouwankers, die gebruikt worden in de buitengevel.

De constructeur zal naar aanleiding van de locatie van het te bouwen gebouw bepalen in welke milieuklasse het gebouw staat. In het algemeen zal voor een spouw milieuklasse MX 3.2 en MX 4 (RVS 316 o.g.) worden aangehouden.

Eventueel is een kwalificatie als milieuklasse MX 3.1 (RVS 304) ook mogelijk. Vervolgens kan de constructeur aan de hand van de milieuklasse een materiaalkeuze maken.

BRON:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012), www.rijksoverheid.nl

UNI-FLEXPLUG

Isolatieplug, Ø 8mm, zwart met vaste schotel, voor montage van harde en zachte spouwisolatie in combinatie met UNI-slagspouwankers Ø 4 mm in een binnenmuur van beton, kalkzandsteen of volle baksteen. Leverbaar in 11 verschillende lengtematen, voor isolatiediktes van 40 t/m 260 mm.



Uniflex plug
8 x 140 mm
voor isolatiedikte
80 - 100 mm.

Per 100 stuks
15.65



Uniflex plug
8 x 160 mm
voor isolatiedikte
100 - 120 mm.

Per 100 stuks
16.50



Uniflex plug
8 x 180 mm
voor isolatiedikte
120 - 140 mm.

Per 100 stuks
17.30

KOZIJNSTELBEUGEL TYPE A VERZINKT



Maat 95 x 210 mm/
180 x 173 mm.

Stuksprijs
4.50

SLAGSPOUWANKER UNI RVS 304



In de maten:
- 250 x 4 mm,
100 stuks € 19,95.
- 300 x 4 mm,
100 stuks € 23,95.

Per 100 stuks,
250 x 4 mm
19.95

IVANA HOEKANKERPLUG



HOEKANKER HEAVY LOAD DICHT



100 x 70 mm.

Stuksprijs
1.95

HOEKANKERS VERZINKT



In de maten:
- 40 x 60 mm,
100 stuks € 19,80.
- 90 x 90 mm,
100 stuks € 34,65.

Per 100 stuks,
40 x 60 mm
19.80

Speedplug met kraag en
verzinkte nagel met
verzonken kruiskop. Diameter
8 mm, lengte 50 mm.

Per 100 stuks
8.95

FESTOOL EXCENTERSCHUURMACHINE RO 150 FEQ ROTEX

Drie machines in één; grof schuren, fijnschuren en polijsten. Deze machine met roterende excenterbeweging wordt geleverd met FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) en Festool PROTECTOR voor tot de rand schuren.


* Bij aankoop ontvangt u nu **GRATIS**
100 stuks schuurbladen GRANAT STF
D150/48 P120 GR/100 t.w.v. € 76,50.

Setprijs

479.00

GRATIS

100 STUKS GRANAT
SCHUURLADEN*



FESTOOL VLAKSCHUURMACHINE RTS 400 REQ-PLUS

GRATIS

100 STUKS GRANAT
SCHUURLADEN*



250 W vlakschuurmachine geleverd met rechthoekige StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR en Longlife-stofopvangzak in SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

* Bij aankoop ontvangt u nu **GRATIS** 100 stuks
schuurbladen Granat STF 80X133 P120 GR/100
t.w.v. € 46,50.

Stuksprijs

279.00

FESTOOL ACCU-VLAKSCHUURMACHINE RTSC 400 LI 3,1-PLUS

NIEUW

GRATIS

100 STUKS GRANAT
SCHUURLADEN*



Snoerloos schuren voor de grootste bewegingsvrijheid! Het sterke 18 V Ergo-accupack met 3,1 Ah staat garant voor een vermogen als uit het stopcontact en slechts 1,4 kg. De machine wordt geleverd met een rechthoekige StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak, accupack BP 18 Li 3,1 ERGO en sneloplader TCL 6 in SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

* Bij aankoop ontvangt u nu **GRATIS** 100 stuks schuur-
bladen Granat STF 80X133 P120 GR/100 t.w.v. € 46,50.

Stuksprijs

409.00

FESTOOL DELTA VLAKSCHUURMACHINE DTS 400 REQ-PLUS

GRATIS

100 STUKS GRANAT
SCHUURLADEN*



250 W delta vlakschuurmachine geleverd met StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak in een SYSTAINER SYS 2 T-LOC. Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands werken en het schuren met één hand van kleine oppervlakken, randen en hoeken.

* Bij aankoop ontvangt u nu **GRATIS** 100 stuks
schuurbladen Granat STF DELTA/7 P120 GR/100
t.w.v. € 57,50.

Stuksprijs

279.00

FESTOOL ACCU-DELTASCHUURMACHINE DTSC 400 LI 3,1-PLUS

NIEUW

GRATIS

100 STUKS GRANAT
SCHUURLADEN*



Snoerloos schuren voor de grootste bewegingsvrijheid! Het sterke 18 V Ergo-accupack met 3,1 Ah staat garant voor een vermogen als uit het stopcontact en slechts 1,4 kg. De machine wordt geleverd met een Delta StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak, accupack BP 18 Li 3,1 ERGO en sneloplader TCL 6 in SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

* Bij aankoop ontvangt u nu **GRATIS** 100 stuks schuur-
bladen Granat STF DELTA/7 P120 GR/100 t.w.v. € 57,50.

Stuksprijs

409.00

ACTIE

GRIFFON POLY MAX HIGH TACK EXPRESS WIT

Ideale montagelijm voor zware materialen, verticale toepassingen en toepassingen boven het hoofd. Eindsterkte na 4 uur en voorzien van KOMO keurmerk.

Nu een **GRATIS** koelbox (8 liter) bij aankoop van 12 kokers Griffon Poly Max High Tack Express wit 435 gram.



GRATIS KOELBOX
BIJ AANKOOP
VAN 12 KOKERS

Per koker
6.95

IVANA SPUITANKER 300 KIMH



1-Componenten spuitanker voor spanningsvrije bevestiging van ankerstangen, draadeinden en wapeningstaal in ongescheurd beton. ETA gekeurd voor beton en metselwerk.

Stuksprijs

8.95

IVANA ANKERSTANGEN



Vetvrij metalen anker met schroefdraad voor bevestiging verschillende materialen zoals beton, steen en hout. Door de punt ook toepasbaar bij glascapsules (noodzakelijk om ETA-goedgekeurd te werken) en optimaal in combinatie met Ivana spuitanker KIMH. Leverbaar in RVS uitvoering en thermisch verzinkt KW5.8 uitvoering in de maten 8 x 110, 10 x 130, 12 x 160 en 16 x 190.

Stuksprijs
verzinkt 10 x 130

0.55

GEDORE TORCOFIX-K MOMENTSLEUTEL



Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving 1/2", aandraaimoment 20 - 200 Nm. Ook geschikt voor het juiste aandraaimoment van ankerstangen.

Stuksprijs

129.00

IVANA BOUWSLANG

Kunststof waterslang met speciale inlagen waardoor deze niet tordeert.



Leverbaar in 4 verschillende maten:

- Diameter 17 mm (inwendig 12,5 mm), lengte 25 meter.
- Diameter 17 mm (inwendig 12,5 mm), lengte 50 meter.
- Diameter 25 mm (inwendig 19 mm), lengte 25 meter.
- Diameter 25 mm (inwendig 19 mm), lengte 50 meter.

Per rol vanaf

17⁵⁰

POLET PROFESSIONELE SLANGENWAGEN 2WL B CAP. 3/4"



Stuksprijs

109⁰⁰

Slangenwagen geschikt voor 85 meter slang, voorzien van luchtbanden en ergonomische hoogte handvat met softgrip. Gepoedercoate metalen trommel.

GARDENA COMFORT WANDSLANGENBOX TUINSLANG 25 METER

De praktische slangenbox wordt aan de muur bevestigd en is 180° zwenkbaar. De 13 mm (1/2") slang wordt automatisch opgerold. Inclusief 25-meter kwaliteitsslang, 2 meter aansluitslang, een traploos verstelbare tuinspuit en de benodigde Original GARDENA System onderdelen: 3 slangstukken, een standaard slangkoppeling en een waterstop. Tevens leverbaar als 35 meter uitvoering.



Stuksprijs

99⁰⁰

GARDENA SLANGENWAGEN CLASSIC 100 HG

Deze slangenwagen is geschikt voor grote tuinen. Biedt ruimte aan 100 meter 13 mm slang (of 80 meter 16 mm slang of 50 meter 19 mm slang). Met slanggeleider, druppelstop, speciaal gevormde voet tegen kantelen en profielwielen voor gemakkelijk verplaatsen.

Inclusief 50 meter slang en armaturen.

CASHBACK ACTIE € 10,00 RETOUR VIA REFUNDACTIE.EU



Stuksprijs

99⁰⁰

HET GEMAK VAN 18 V,
DE KRACHT VAN 36 V

één met
Makita

IVANA®
ALTIID DICHTBIJ!

NEDERLAND

Alkmaar	Roosendaal
Almelo	's-Hertogenbosch
Amersfoort	Sittard
Amsterdam	Soesterberg
Apeldoorn	Son en Breugel
Barendrecht	Steenbergen
Barneveld	Terneuzen
Bergen op Zoom	Tiel
Bergschenhoek	Tilburg
Best	Uden
Breda	Utrecht
Delft	Veghel
Den Haag	Veldhoven
Doetinchem	Venlo
Dokkum	Venray
Dongen	Waalwijk
Eindhoven	Wassenaar
Elburg	Weert
Emmen	Wierden
Etten-Leur	Wijchen
Gouda	Wijk bij
Groningen	Duurstede
Haarlem	Zaandam
Heemskerk	- Ind.Terr.
Heerenveen	Zuiderhout
Heerlen	- Ind.Terr.
Helmond	Westerspoor
Hengelo	Zeewolde
Hoofddorp	Zoetermeer
Hoogeveen	Zoeterwoude
Houten	Zwolle
Huizen	
Leeuwarden	BELGIË
Leiderdorp	Aalst
Maastricht	Balen
Meppel	Diegem (Brussel)
Middelburg	Houthalen-Oost
Moerdijk	Kalmthout
Nijkerk	Mechelen
Nijmegen	Oudenaarde
Noordwijkerhout	Passendale
Oosterhout	Tessenderlo
Oss	Wevelgem
Rijssen	Zeel
Roermond	Zonhoven

Makita werkt met één basissysteem voor alle accu's. Heb je eenmaal een machine met accu's en lader of een 18 V startset aangeschaft, dan gebruik je deze in vele andere basismodellen.

MAKITA TUIN MACHINES 18 V

2 X 18 V GRASMAAIER 38 CM

18 V TRIMMER



DLM380Z
Stuksprijs

179.00

Basismodel zonder accu en lader. **OOK LEVERBAAR IN 2 X 18 V 43 CM DLM431Z € 209,00.**



DUR181Z
Stuksprijs

89.00

Basismodel zonder accu en lader. **OOK LEVERBAAR IN 2 X 18 V DUR364LZ € 289,00.**

18 V HEGGENSCHAAR




DUH523Z
Stuksprijs

89.00

Basismodel met bladbreedte 520 mm, zonder accu en lader. **OOK LEVERBAAR IN 2 X 18 V MET BLADBREEDTE 550 MM, DUH551Z € 235,00.**

Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verzendingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 30 juni 2018. www.ivana.com



VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP **WWW.IVANA.COM**