

Door de krachten te bundelen zijn de leden van de Ivana Groep in staat een sterke positie in te nemen bij diverse producenten. De ervaring en vakkennis van de leden dient als basis voor klantgerichte innovatie van het Ivana assortiment.

'18
OKTOBER

IVANA

NIEUW



Stuksprijs

249⁰⁰

IVANA KAMERSTEIGER CT36

Aluminium kamersteiger met opbouwframes voorzien van antislip en flexibele kraagbuis. Eenvoudig te vervoeren en gemakkelijk in en uit te klappen. Zeer sterk en robuust scharnierstuk en zelfborgend platform. Met 5 jaar fabrieksgarantie, voldoet aan EN1004/EN1298 en voorzien van TÜV certificaat. Tevens losse opzetstukken, diagonaal schoren en horizontaal schoren leverbaar.

SPECIFICATIES:

Formaat: 1,90 x 0,75 x 1,90 m (l x b x h)

Gewicht: 33,5 kg

Maximale werkhoogte: 3 m

Maximale belasting: 2 kN/m²

RAPID R311 HAMERTACKER

UNIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Snel laden d.m.v. lichte druk op knop.
- Geen losse veer of onderdelen.
- Extra grote bufferplaat beschermt materiaal.
- Dubbel slagmes voor extra lange levensduur.
- Voor vlakdraadnieten type 140/6-12 mm.
- Maximaal comfort, snelheid en kracht.
- Stalen uitvoering.
- Made in Sweden.



Setprijs

119⁰⁰

**NU INCLUSIEF
KOFFER, HOLSTER
EN 50.000 NIETEN**



IVANA GIPSPLAATSCHROEVEN OP BAND




Grijs gefosfateerd met grove draad en fijne draad, trompetkop en PH aandrijving. Leverbaar in 3,5 x 25 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 45 mm (fijne draad) en 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm en 3,9 x 45 mm (groe draad).

35 mm per
1.000 stuks

11⁹⁵

IVANA KOZIJSCHROEVEN 7,5 X 132



7,5 x 132 T30
per 100 stuks

9⁹⁵

Verzinkt met cilinderkop of platkop en T30 aandrijving.

IVANA SPANHULZEN



Blauw verzinkt, leverbaar in 6 x 40 mm, 6 x 50 mm, 6 x 60 mm, 6 x 80 mm, 8 x 70 mm, 8 x 90 mm, 8 x 110 mm en 8 x 130 mm.

6 x 60 mm
per 100 stuks

5⁵⁰

DELTA®-MULTI-BAND M60



Universele kleefband voor zowel dampremmende als dampdoorlatende folies. Toe te passen bij het herstellen van kleine scheuren en verkleven van folieoverlappingsen.

Rolafmeting 60 mm x 25 meter.

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Kleeft op hout, glas, metaal etc.
- Gewapende tape: zeer sterk.

Per rol

29.⁹⁵



IVANA DAK/ WANDFOLIE N

Damp-open en regendicht spinnvlies membraan. 3-Laagse folie bestaande uit een polypropyleen film tussen 2 lagen Geotextile. Eenvoudig te verwerken door het geringe gewicht en af te rollen zonder vervorming of bulten.

Voorzien van CE keurmerk EN 13859-1 en EN 13859-2.

Brandklasse (EN 13501-1): E.

Leverbaar als rol à 75 m²:

lengte 50 m x breedte 1,5 m
en 2,75 m.

Breedte 1,5 m,
prijs per rol

79.⁰⁰

DELTA FASSADE B

Brandwerende, damp-open en UV-bestendige folie voor gebruik achter gesloten en open gevelbekleding (of als onderdakfolie).


Leverbaar als rol 1,5 x 50 meter.

VOORDELEN:

- Gedrag bij brand: klasse B (EN 13501-1).
- Toepasbaar bij gevelbekleding met open voegen tot 20 mm en maximaal 20% gevelopening.
- Volkomen regendicht: klasse W1 waterdicht, ook na veroudering (5.000 uren UV-test).
- Extreem damp-open.
- Licht en eenvoudig te verwerken; slechts 240 g/m².
- CE-gecertificeerd.

Open gevel-
bekleding tot
20 mm/20%.

Gesloten
gevelbekleding.



Per rol

219.⁰⁰

IVANA INDUSTRIETRAP ENKEL OPLOOPBAAR 5 TREDEN

Zware kwaliteit trap met antislip treden.

Normering volgens NEN 2484 voor

professioneel gebruik, EN-131 en

VGS Vincotte.



Stuksprijs

149.⁰⁰



IVANA INDUSTRIETRAP DUBBEL OPLOOPBAAR 4 TREDEN

Zware kwaliteit met antislip treden en

beugel. Normering volgens NEN 2484

voor professioneel gebruik, EN-131 en

VGS Vincotte.



Stuksprijs

169.⁰⁰



**MEERDERE SOORTEN
TRAPPEN EN
LADDERS LEVERBAAR**

ACTIE



IVANA REFORMLADDER 2 X 14 SPORTEN

**IVANA REFORMLADDERS,
KEUZE UIT 12 UITVOERINGEN**

Te gebruiken als trap in A-stand en als opsteekladder met maximale hoogte 6,25 meter (gesloten 3,50 meter). Voorzien van uitgebogen benen, geanodiseerde bomen en stevige anti-slipdoppen.

Voldoet aan NEN 2484,
EN 131 en VGS Vincotte.



2 x 14 sporten
255.⁰⁰

IVANA FLEXI-PUR REBLIK SET

**12X FLEXI-
PUR REBLIK,**
PURPISTOOL EN
PURBUSSENKRAT



Isolatieschuim voor gebruik met een purpistool in recyclebare bus. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen principe. Kleur champagne, inhoud 750 ml.

Setprijs

85.00



**12X FLEXI-
PUR NBS,**
PURPISTOOL EN
PURBUSSENKRAT



IVANA FLEXI-PUR NBS SET

Een 1K extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen principe voor montage van kozijnen, afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. Afdichten van alle openingen in dakconstructies, het aanbrengen van een geluiddempende laag en het optimaliseren van isolatie in koeltechniek. Bus 750 ml voor gebruik met een NBS (schroef) pistool. Extreem flexibel luchtdicht hoge akoestische isolatie.

Setprijs

79.00

FIX ALL TURBO



- Lijmkit voor supersnel monteren en verlijmen van allerlei bouwmaterialen op alle ondergronden.
- Na 20 minuten handvast, na 3 uur al op volledige eindsterkte.
- KOMO gecertificeerd.

Stuksprijs

7.95

FIX ALL HIGH TACK CLEAR



- Transparante lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting op basis van SMX Polymeer.
- Kent een zeer stevige body, uitspuitbaar als 'gel'.
- Glashelder verlijming.

Stuksprijs

7.95

BLÅKLÄDER FUNCTIONEEL JACK

4890 1977: Mesh-gevoerde jas die perfect is om te dragen tijdens de lente en de herfst. Wind- en waterdicht met ademend en getapete naden. Deze jas is uitgerust met een afneembare capuchon en stoere reflecterende details. Leverbaar in maten XS - 4XL.



**GRATIS BEANIE
BIJ AFNAME
VAN EEN
FUNCTIONEEL
JACK 4890**

Stuksprijs

95.00

BLÅKLÄDER BAGGY DENIM STRETCH

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

1999 1141: Werkbroek van CORDURA® Denim stretch met laag kruis en slim-fit broekspijpen. Dit model heeft een normale pasvorm en is ontworpen om comfortabel laag op de heup te dragen. Voor optimale bewegingsvrijheid en veel comfort heeft de broek stretchdelen in het kruis en op de kuiten. De knieën en de functionele zakken zijn Cordura® 1000 versterkt en de spijkerzakken zijn voorzien van een rits, waarmee de spijkerzakken los of vast gedragen kunnen worden. Leverbaar in maten C44 - C62, C146 - C156, D84 - D124.



**GRATIS BLUETOOTH
SPEAKER
BIJ AFNAME
BAGGY DENIM
STRETCH 1999**

Stuksprijs

119.00

BLÅKLÄDER GEBREID VEST MET SOFTSHELL



4930 2117: 100% polyester, gebreid, 170 g/m². Populair gebreid vest met capuchon in cool design en comfortabel materiaal. Versterkt met softshell materiaal op de ellebogen, schouders en rug voor hogere duurzaamheid. Het vest is voorzien van praktische zakken en is geschikt voor zowel werk als vrije tijd. Leverbaar in diverse kleuren en maten.

Stuksprijs

65.00

BLÅKLÄDER BODYWARMER



3801 1900: Deze met fleece gevoerde bodywarmer heeft een waterafstotende afwerking: een perfecte aanvulling voor softshell jack, hoodie of fleecevest. Met verlengd rugpand om de onderrug warm te houden. Leverbaar in maten S - 4XL.

Stuksprijs

45.00

BLÅKLÄDER WERKBROEK



**GRATIS 3396 SWEATER
BIJ AFNAME 2X
WERKBROEK 1555**

1555 1860: Functionele en comfortabele werkbroek met eenvoudig te bereiken zakken, zoals een telefoonzak in stretchmateriaal waar de meeste mobiele telefoons inpassen. Kniebeschermerszakken van CORDURA® stretch voor optimale pasvorm en duurzaamheid. Twee achterzakken met plooi en hamerlus, een versterkte duimstokzak, pennenzak en meshouder. Voorgevormde broekspijpen zorgen voor een uitstekende pasvorm. Leverbaar in maten C44 - C62, C146 - C156, D84 - D124.

Stuksprijs

69.00

NIEUW

**IVANA DEKKLEED
ORANJE,
100 GRAMS**



Lichtgewicht polyethyleen, 100% waterdicht, scheurvast en met ogen op elke meter. Leverbaar in 8 verschillende afmetingen. Afmetingen zijn **CIRCA MATEN**.

Per m²
0,40

NIEUW

**IVANA DEKKLEED
BLAUW,
130 GRAMS**



Middenkwaliteit polyethyleen, 100% waterdicht, scheurvast en met ogen op elke meter. Verkrijgbaar in 6 verschillende afmetingen. Afmetingen zijn **WERKELIJKE MATEN**.

Per m²
0,50

NIEUW

**IVANA DEKKLEED
BLAUW/GROEN,
150 GRAMS**



Zeer stevige kwaliteit polyethyleen, 100% waterdicht, scheurvast en met ogen op elke meter. Leverbaar in 9 verschillende afmetingen. Afmetingen zijn **WERKELIJKE MATEN**.

Per m²
0,60

LASERLINER MASTERCROSS-LASER 2

Kruislijnlaser met 2 goed zichtbare laserlijnen en geïntegreerde handontvangermodus, eenvoudig te bedienen.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nauwkeurigheid:	2 mm op 10 m
Zelfnivelleerbereik:	± 3°
Werkbereik:	(afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 20 m
Nivellering:	automatisch
Lasergolflengte:	635 nm
Stroomvoorziening:	4 x 1,5 V Typ AA, ca. 15 uur bedrijfsduur
Gewicht:	MCL 2 incl. batterijen 570 g (zonder wandhouder)
Afmeting (B x H x D):	MCL 2 66 x 100 x 125 mm

Stuksprijs

159,00

LASERLINER MASTERCROSS-LASER 2G

Groene kruislijnlaser met 2 laserlijnen en geïntegreerde handontvangermodus. Extreem fel groen laserkruis zorgt voor duidelijk beter zichtbare lijnen. Met automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem, afzonderlijk inschakelbare laserlijnen en transport lock. Wordt geleverd inclusief koffer, klem- en wandhouder en batterijen. Nauwkeurigheid is 2 mm op 10 m. Werkbereik tot 25 m.



Stuksprijs

254,00



METABO BASIC 250-50 W SET

Met perslucht gereedschapset LPZ 4 set, universele snelkoppeling en trekgreep met rubber bekleding. Krachtige, robuuste oliegesmeerde compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen. Voor eenfase wisselstroom. Werkdruk regelbaar door middel van drukmeter met manometer. 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aanzuigvermogen:	200 l/min
Vulvermogen:	110 l/min
Max. druk:	8 bar
Opgenomen vermogen:	1,5 kW
Max. toerental:	2.850/min
Ketelinhoud:	50 l



Stuksprijs

199.⁰⁰

METABO VUILWATERDOMPELPOMP PS 18000 SN SET

Met afvoerset met armaturen (15 m x 2), brandweerkoppeling (2" x 1 1/2") en hoekaansluiting roestvast staal (1 1/2").

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Opgenomen vermogen:	1.100 W
Max. opvoercapaciteit:	19.000 l/h
Max. opvoerhoogte:	11 m
Max. druk:	1,1 bar
Max. dompediepte:	7 m



Stuksprijs

279.⁰⁰

METABO VUILWATERDOMPELPOMP PS 7500 S SET

Met afvoerset met armaturen (7 m).

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Opgenomen vermogen:	450 W
Max. opvoercapaciteit:	7.500 l/h
Max. opvoerhoogte:	5 m
Max. druk:	0,5 bar
Max. dompediepte:	5 m




Stuksprijs

149.⁰⁰



NEDERLAND

Alkmaar	Roosendaal
Almelo	's-Hertogenbosch
Amersfoort	Sittard
Amsterdam	Soesterberg
Apeldoorn	Son en Breugel
Barendrecht	Steenbergen
Barneveld	Terneuzen
Bergen op Zoom	Tiel
Bergschenhoek	Tilburg
Best	Uden
Breda	Utrecht
Delft	Veghel
Den Haag	Veldhoven
Doetinchem	Venlo
Dokkum	Venray
Dongen	Waalwijk
Eindhoven	Wassenaar
Elburg	Weert
Emmen	Wierden
Etten-Leur	Wijchen
Gouda	Wijk bij
Groningen	Duurstede
Haarlem	Zaandam
Heemskerk	- Ind.Terr.
Heerenveen	Zuiderhout
Heerlen	- Ind.Terr.
Helmond	Westerspoor
Hengelo	Zeewolde
Hoofddorp	Zoetermeer
Hoogeveen	Zoeterwoude
Houten	Zwolle
Huizen	
Leeuwarden	BELGIË
Leiderdorp	Aalst
Maastricht	Balen
Meppel	Diegem (Brussel)
Middelburg	Houthalen-Oost
Moerdijk	Kalmthout
Nijkerk	Mechelen
Nijmegen	Oudenaarde
Noordwijkerhout	Passendale
Oosterhout	Tessenderlo
Oss	Wevelgem
Rijssen	Zeel
Roermond	Zonhoven



Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober 2018. www.ivana.com