

Door de krachten te bundelen zijn de leden van de Ivana Groep in staat een sterke positie in te nemen bij diverse producenten. De ervaring en vakkennis van de leden dient als basis voor klantgerichte innovatie van het Ivana assortiment.

'19

JULI
AUGUSTUS

IVANA

**INTRODUCTIE
ACTIESET**

NIEUW

70
jaar

GRATIS

LUXE LEREN

IVANA BBQ SCHORT
BIJ AANKOOP VAN
DEZE ACTIESET

OP=OP



Setprijs

119,00

KOFFERSET SYSTEEM 2

SPECIALE INTRODUCTIESET BESTAANDE UIT:

ORGANISER + BOX 200 + GEREEDSCHAPSBAK + TROLLEY

De compacte mobiele werkplaats met veel opbergruimte voor klein gereedschap en accessoires.

Voorzien van stevige connectors, een telescoop handvat en grote wielen met metalen as.

LET OP: SYSTEEM 2 IS EEN COMPLETE SET, DEZE PAST NIET OP MODULAIR SYSTEEM 1!

NIEUW

IVANA KOFFERSYSTEEM 1

STEL UW EIGEN MOBILE WERKPLAATS SAMEN MET HET MODULAIRE KOFFERSYSTEEM 1.
LET OP! MODULAIR SYSTEEM 1 PAST NIET OP SYSTEEM 2!

SETS

KOFFERSET SYSTEEM 1 TROLLEY PRO

De Trolley Pro heeft een inhoud van 50 liter. Hij is voorzien van duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote wielen en een metalen as. Wanneer de deksel geopend wordt, beweegt het telescoop handvat mee naar achteren en zorgt hiermee voor voldoende ruimte om de deksel open te laten staan.

De Box 500 Pro is een sterke koffer van 14 liter.

Stof- en waterdicht met sterke hefboomsluiting en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.



GRATIS
500 PRO KOFFER

Setprijs

119⁰⁰

KOFFERSET SYSTEEM 1 TROLLEY LANG

De Trolley Lang heeft een inhoud van 50 liter, door zijn extra lengte is hij uitermate geschikt voor langer gereedschap. Hij is voorzien van duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote wielen en een metalen as. De Box 500 Pro is een sterke koffer van 14 liter. Stof- en waterdicht met sterke hefboomsluiting en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.



GRATIS
500 PRO KOFFER

Setprijs

89⁰⁰

LOSSE ONDERDELEN OM ZELF SAMEN TE STELLEN OF EEN SET UIT TE BREIDEN

KOFFERSYSTEEM 1 200 PRO

Koffer van 15,5 liter, kan tot wel 120 kg dragen, voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en waterdicht met sterke hefboomsluiting. Inclusief uitneembare opbergbakjes, en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.



KOFFERSYSTEEM 1 350 PRO

Koffer van 38 liter, kan tot wel 120 kg dragen, voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en waterdicht met sterke hefboomsluiting en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.



KOFFERSYSTEEM 1 450 PRO

Koffer van 52 liter, kan tot wel 120 kg dragen, voor maximaal 50 kg aan inhoud. Stof- en waterdicht met sterke hefboomsluiting en voorzien van extra opbergruimte in de deksel.



KOFFERSYSTEEM 1 TRANSPORT PLATFORM

Het transportplatform biedt de mogelijkheid tot het op wielen vervoeren van de koffers behorend bij koffersysteem 1. Het transport platform is voorzien van 2 bokwielen en 2 zwenkwielen, duurzame connectors en een metalen as.



KOFFERSYSTEEM 1 BOX PLUS

Opbergbox van 35 liter om los te gebruiken of tussen 2 koffers te plaatsen, kan tot wel 120 kg dragen, voor maximaal 50 kg aan inhoud.



KOFFERSYSTEEM 1 TROLLEY PRO

De trolley, met een inhoud van 50 liter, kan maximaal 50 kg aan inhoud vervoeren. Is voorzien van duurzame connectors, telescoop handvat, 2 grote wielen en een metalen as. Wanneer het deksel geopend wordt beweegt het telescoop handvat mee naar achteren en zorgt hiermee voor voldoende ruimte om de deksel open te laten staan.



ACCESSOIRES BEHORENDE BIJ KOFFERSYSTEEM 1 EN 2

KOFFERSYSTEEM OPBERGBAKJES 5-DELIG

De set bestaat uit 4 bakjes en 1 geperforeerde plaat. Door middel van deze plaat (34,5 x 2 x 38,5 cm l x b x h) kunnen de bakjes die niet in gebruik zijn in een koffer, aan de wand worden gehangen.



KOFFERSYSTEEM OPBERGBAKJES 9-DELIG

De set bestaat uit 8 bakjes en 1 geperforeerde plaat. Door middel van deze plaat (34,5 x 2 x 38,5 cm l x b x h) kunnen de bakjes die niet in gebruik zijn in een koffer, aan de wand worden gehangen.



GEREEDSCHAPSBK



SPANBANDEN 250 KG

Oranje 25 mm, spankracht
250 kg met klemgesp.

Verkrijgbaar in 3, 5
en 7 meter.



3 meter

2.25

SPANBANDEN 1.000 KG

Oranje 25 mm, spankracht 1.000 kg.

Met ratelgesp (1-delig) verkrijgbaar
in 3, 5 en 7 meter.



3 meter

2.95

Oranje 25 mm, spankracht 1.000 kg.

Met ratel en haken (2-delig)

verkrijgbaar in 3, 5
en 7 meter.



3 meter

4.95

SPANBANDEN 2.000 KG

Blauw 35 mm, spankracht

2.000 kg met ratel en haken
(2-delig).



Verkrijgbaar in

5 en 7 meter.




5 meter

9.95

SPANBANDEN 5.000 KG

Geel 50 mm, spankracht

5.000 kg met ratel en haken
(2-delig).



Verkrijgbaar in

7 en 9 meter.



7 meter

16.95

IVANA GEVELSCHROEF RVS A2 VOOR TRESPA®

Gevelschroef voor het monteren van Trespa® platen. De RVS A2 schroeven zijn voorzien van een speciale coating, hierdoor zijn ze extreem hoog corrosiewerend, krasvast en UV-bestendig. De maten 4,8 x 25 en 4,8 x 38 schroeven zijn in diverse kleuren leverbaar.



Per 100 stuks

14.00

IVANA LED LOOPLAMP



OPLAADBARE lamp, 280 Lumen. Met magnetische clip voor eenvoudige bevestiging op metalen ondergrond, klapstandaard en ophanghaak. Wordt geleverd inclusief lader. Brandtijd circa 4 uur.

Stuksprijs

15.00

IVANA LED LOOPLAMP PRO

NU MET GRATIS

IVANA LED INSPECTIELAMP



OPLAADBARE lamp, 500 Lumen. Met magnetische clip voor eenvoudige bevestiging op metalen ondergrond, klapstandaard en ophanghaak. Wordt geleverd inclusief lader. Brandtijd circa 3 uur.

Setprijs

29.95

Tevens gelijksluitende series verkrijgbaar.



**Stuksprijs type 2065/40
hoog, laag of gelijksluitend**

4.95

De aanhangwagennetten kenmerken zich door een zeer sterke kwaliteit, knoopprijt geweven net en versterkte randafwerking. Voorzien van 4 hoeklussen en rondom elastiek. Leverbaar in diverse maten.

Stuksprijs
200 x 300 cm

14.95

Tevens gelijksluitende series verkrijgbaar.

Stuksprijs

895


BEVEILIGING VOOR RAMEN

Voor het tegengaan van insluipen via bovenlichten.

- Gekeurd volgens meest actuele inbraakmethodes!
- Eenvoudig op maat te maken.
- Snelle montage.
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**.



Leverbaar in de uitvoeringen:



TYPE V1:

'In de dag' montage, wit RAL 9010 of RVS.

TYPE V2:

'Op de dag' montage, wit RAL 9010 of RVS.

TYPE V3 UITSCHUIFBAAR:

'In de dag' montage, wit RAL 9010
en Recht of Curve.

Vanaf

29.95


BEVEILIGING VOOR DEUREN

Leverbaar voor naar binnendraaiende (voor)deuren, voor naar buitendraaiende (achter)deuren en in diverse uitvoeringen.

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium, ongevoelig voor roest.
- Eenvoudig in te korten, maximale lengte 235 cm.
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG*.



**SCHROEVEN NIET
ZICHTBAAR, DUS
GEEN 1-TOER
SCHROEVEN NODIG**




TYPE M2 voor naar binnendraaiende

(voor)deuren. In wit (RAL9010) en

Alu F1 leverbaar.



**SCHROEVEN NIET
ZICHTBAAR, DUS
GEEN 1-TOER
SCHROEVEN NODIG**



TYPE M3 voor naar buitendraaiende

(achter)deuren. In wit (RAL 9010) en

Alu F1 leverbaar en in maten 0-4,

5-9, 10-14, 15-19 en 20-25 mm

(afstand terugligging).

Vanaf

39.95

DOUBLELOCK CONTAINER LOCK JUNIOR RED

Compact uitgevoerd containerslot. Haakt om de sluitstangen van de container. Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer. Wordt inclusief een discusslot geleverd met vijf sleutels. Opvallende beveiliging door signaalkleur.

- Afmeting: 350 x 60 x 97 mm.
- Gewicht: 2,8 kg.



CONTAINER LOCK RED SCM

- DoubleLock containerslot.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Geen losse onderdelen.
- Vijf sleutels inclusief led key.
- Opvallende beveiliging door signaalkleur.
- Past op vrijwel elke container.
- SCM goedgekeurd klasse zwaar.



DEURBEVEILIGER VAN LOCK

- DoubleLock deurbeveiligiger voor op de trekhaak.
- Slot ter beveiliging van de achterdeur of klep van bestelwagens.
- Geschikt voor vrijwel elk type bestelwagen met een trekhaak.
- Geen montage van hulpstukken.
- Binnen vijf seconden op slot.
- Wordt geleverd inclusief vijf sleutels.



SPIDER SET À 2 STUKS

Voorkomt ongewenst demonteren van de rolsteiger

- Geschikt voor vrijwel elk type rolsteiger.
- Verbindt 2 opbouwframes en 2 schoren met elkaar.
- Binnen 5 seconden op slot.
- Geen losse onderdelen.
- De steigersloten kunnen met uw eigen gelijksluitende discussloten (70 mm) afgesloten worden (worden niet meegeleverd).



MAKITA 230 V DECOUPEERZAAG D-GREEP

TYPE 4350FCTJ



GRATIS

MAKITA
ROLBANDMAAT*



Voor dagelijks intensief zagen. Met toerentalregeling: makkelijker zagen door dikke materialen en toerenregeling voorkomt vervorming in materiaal. Extreem lage vibratie: trillingen worden geabsorbeerd door contragewicht in de aandrijving. Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait. Met ingebouwde verlichting voor optimaal zicht op de zaaglijn. Optimaal zicht en schone zaaglijn door koelluchtkanalen die zaagsel wegblazen. Wordt geleverd in Mbox.

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm type B-57152.



Jvd Keukens, Bergeijk

Stuksprijs

169⁰⁰

IVANA IMPACT BITSET 10-DELIG




- Kan extreme torsie krachten weerstaan tot 120 Nm.
- De perfecte bit voor slagschroevendraaiers.
- Verkrijgbaar in TORX en PH/PZ.
- Lengte 38 mm.

Setprijs

19⁹⁵

IVANA DECOUPEERZAGEN

Diverse maten en uitvoeringen zaagbladen met universele schacht voor decoupeer zaagmachines, geschikt voor het zagen van bijvoorbeeld kunststof, zacht hout, hard hout, diverse plaatmaterialen, dun staal en middel dik staal.



BIJVOORBEELD: TYPE 53903/REF. NR. T101B

100 x 7,2 x 1,5 mm, voor zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), kunststoffen (ø < 30 mm). Per 5 stuks € 4,95.

Type 53903
per 5 stuks

4⁹⁵

IVANA BITHOUDER STAR




Bithouder met sterke magnetische schroefopname, maakt éénhandsbediening mogelijk. Met automatische instelling op de diepte van de schroefkop. Gemakkelijk en snel wisselen van de bits.

Stuksprijs

9⁹⁵

IVANA BITHOUDER IMPACT



Bithouder met magnetische schroefopname, speciaal ontwikkeld voor gebruik met slagschroevendraaiers. De bithouder bevat 3 gesynchroniseerde torsie-zones welke de torsie pieken absorberen voor gelijkmatiger kracht.

Stuksprijs

10⁹⁵

MAKITA 230 V RADIAAL AFKORTZAAG 260 MM

TYPE LS1018LN

Voorzien van laserlijn. Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R). Standaard uitgerust met materiaalklem en tafolverbreeders.

Wordt geleverd in doos.

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm type B-57152.



één met
Makita

GRATIS

MAKITA
ROLBANDMAAT*

Stuksprijs

345.00

MAKITA 230 V RECIPROZAAG

TYPE JR3050T

Handzame 230 V reciprozaag met hoog zaagrendement. Degelijke aanslag, eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen. (Heet) Zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen. Wordt geleverd in koffer.

* Bij aankoop ontvangt u nu een gratis Makita rolbandmaat 7,5 meter x 25 mm type B-57152.



één met
Makita

GRATIS


MAKITA
ROLBANDMAAT*

Stuksprijs

109.00

IVANA RECIPROZAGEN

Diverse maten en uitvoeringen zaagbladen met universele schacht voor reciprocating machines, geschikt voor het zagen van bijvoorbeeld kunststof, diverse houtsoorten, hout met metaal, staal of aluminium.



BIJVOORBEELD: TYPE 53911/REF. NR. S1531L
240 x 19 x 1,5 mm, voor grof hout, spijkervrij (<190 mm), levend hout, snoeien (ø <190 mm), kachelhout (ø <190 mm). Per 5 stuks € 9,95.

Type 53911
per 5 stuks

9.95

ASSORTIMENTSKOFFER MET IVANA SPAANPLAATSCHROEVEN



902 stuks Ivana spaanplaatschroeven platkop verzinkt met Torx aandrijving.

Stuksprijs

19.95

IVANA SPAANPLAATSCHROEVEN T20

Deze universeel toepasbare spaanplaatschroef is voorzien van een voorborende punt en heeft een gereduceerd aantal bit-maten. In de belangrijkste maatrange van schroeven (3,5/4,0/4,5/5,0 mm) heb je voortaan aan één T 20 bitje voldoende; niet meer onnodig wisselen van bitjes tijdens de klus!

ACTIESET

U ontvangt nu 1.000 stuks Ivana spaanplaatschroeven T20 en 5 stuks T20 bits voor 19,95.

INHOUD SET:

200 stuks 3,5 x 30
400 stuks 4,0 x 40/24
200 stuks 5,0 x 50/30


200 stuks 5,0 x 80/50
5 stuks bit 1/4" x 25 mm T20



1.000 STUKS



5 STUKS



Setprijs

19.95

IVANA REMOTE 2.0

Op afstand bedienbare opener voor klep- en uitzetramen.

Eenvoudig te monteren met de bijgeleverde boormal.

Leverbaar in wit of grijs.



Stuksprijs
69,00

IVANA REMOTE 2.0 VALRAAM OPENER WIT

Veilige en krachtige op afstand bedienbare opener voor naar binnendraaiende valramen, perfect voor moeilijk bereikbare ramen. Eenvoudig en snel te monteren met de bijgeleverde boormal.

SPECIFICATIES:

Raamafmetingen:	minimaal 30 x 38 cm (b x h) en maximaal 100 x 100 cm (b x h)
Ketting:	staal gegalvaniseerd, enkelschalmig
Maximale opening:	130 mm
Transmissie:	infrarood
Voeding unit:	4x AA
Voeding afstandsbediening:	2x AAA batterij (inclusief)
(optioneel: lichtnet adapter 7,5 V met 5 m snoer)	

Tevens leverbaar als set à 2 stuks gesynchroniseerd.



Stuksprijs
95,00

AXA OYSTER RAAMSLUITER

De AXA Oyster® combineert de functie van de raamsluiting en uitzetter. Hierdoor is er nog maar 1 product nodig op het raam in plaats van 3. Altijd veilig ventileren en van buitenaf niet te manipuleren door inbrekers. Door de ingebouwde kinderbeveiliging kunnen kinderen niet zelfstandig het raam openen.

Waarom u kiest voor de AXA Oyster®:

- Solide raamsluiting en kierstandhouder ineen.
- Veilig ventileren, ook in geopende stand.
- Uitstekend te combineren met hor of raamdecoratie.
- Geen 2 raamboompjes en een uitzetijzer meer nodig.

EENVOUDIG OP KIERSTAND

VOLLEDIG OPEN



VOOR LINKS OF
RECHTS NAAR BUITEN
DRAAIEND RAAM

Stuksprijs
49,00

VOORADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.IVANA.COM