



IVANA®



OKTOBER
2019



Actieprijs

149,-

MAKITA COMBIHAMER 230V Type HR2650J

Boren en stofafzuigen in één. Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton boren. In combinatie met de stofafzuigunit is de nuttige boorlengte 190 m. De stofafzuigunit is voorzien van een HEPA-filter, telescoopgeleiding en een schuif-en-klik-systeem. TNO gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW. Combihamer wordt geleverd in Mbox.

**TEVENS ALS ACCU-
UITVOERING LEVERBAAR!**

**MAKITA
COMBIHAMER
DHR242ZJW**

18 V SDS-Plus
zonder accu's en lader

259,-



ALS ENIGE EUROPEES GOEDGEKEURD

IVANA REFORMLADDERS

IVANA reformladders, keuze uit 12 uitvoeringen. Te gebruiken als trap in A-stand en als opsteekladder met maximale hoogte 6,25 meter (gesloten 3,50 meter). Voorzien van uitgebogen benen, geanodiseerde bomen en stevige anti-slipdoppen. Voldoet aan NEN 2484, EN 131 en VGS Vincotte.

2x14 sporten
249,-
per stuk



IVANA INDUSTRIETRAP Dubbel oploopbaar 4 treden

Zware kwaliteit met antislip treden en beugel. Normering volgens NEN 2484 voor professioneel gebruik, EN-131 en VGS Vincotte. Leverbaar als dubbel oploopbare en enkel oploopbare trap in meerdere uitvoeringen.

Per stuk
159,-

Actieprijs
249,-
per stuk

IVANA KAMERSTEIGER CT36

Aluminium kamersteiger voorzien van antislip en flexibele kraagbuis. Eenvoudig te vervoeren en gemakkelijk in en uit te klappen. Zeer sterk en robuust scharnierstuk en zelfborgend platform. Met 5 jaar fabrieksgarantie, voldoet aan EN1004/EN1298 en voorzien van TUV certificaat. Tevens losse opzetstukken, diagonaal schoren en horizontaal schoren leverbaar.

Specificaties:

Formaat: 1,90 x 0,75 x 1,90 m (L x b x h)
Maximale werkhoogte: 3 m
Gewicht: 33,5 kg
Maximale belasting: 2 kN/m²



IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSBESLAG ZWART MET KERNTREKBEVEILIGING

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituur met zwarte poedercoating, compleet met bevestigingsmaterialen. Met wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm. Leverbaar per paar in uitvoeringen PC 72 links of rechts en PC 55 links of rechts. Voorzien van KOMO, PKVW en SKG***.



Vanaf
59,-
per set

Gegoten aluminium veiligheidsschild met zwarte poedercoating, leverbaar per set in uitvoeringen PC 72, PC 55 en Ergo. Voorzien van KOMO, PKVW en SKG***.



IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSRUZET Zwart

Gegoten aluminium rozet met zwarte poedercoating, Ø 58 mm. Voorzien van SKG***.

Setprijs
29,-



IVANA SCHARNIER Zwart

Gegalvaniseerd stalen scharnier met zwarte poedercoating. Leverbaar in:
76 x 76 mm met rechte of ronde hoek en
89 x 89 mm met rechte of ronde hoek.

Vanaf
4,25
per stuk



IVANA KOGELSCHARNIER Zwart

Gegalvaniseerd stalen scharnier met zwarte poedercoating voorzien van kogellagers. Leverbaar in:
76 x 76 mm met rechte of ronde hoek en
89 x 89 mm met rechte hoek.

Vanaf
5,25
per stuk



IVANA GIPSPLAATSCHROEFEN Op band

Grijs gefosfateerd met grove draad en fijne draad, trompetkop en PH 2 aandrijving. Leverbaar op band in: 3,9 x 25 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 45 mm (fijne draad) en 3,9 x 25 mm, 3,9 x 30 mm, 3,9 x 35 mm, 3,5 x 45 mm (groe draad).

Vanaf

11,95

per doos



IVANA GIPSPLAATSCHROEFEN

Grijs gefosfateerd met grove draad of fijne draad, trompetkop en PH 2 aandrijving.

Leverbaar in maten:

3,5 x 25 mm, 3,5 x 35 mm, 3,5 x 45 mm, 3,5 x 55 mm (fijne draad) en 3,9 x 25 mm, 3,9 x 35 mm, 3,5 x 45 mm, 3,5 x 55 mm (groe draad).

Per 1000 stuks

7,95



IVANA GIPS-/GASBETONPLUG + RA schroef

Metalen zelfborende holle wandplug compleet met spaanplaatschroef, speciaal voor gebruik in gipsplaten met geringe ruimte achter de plaat. Maat 4,5 x 37 mm.

Per 100 stuks

14,95



HQ PLUG

4-voudige spreidplug met kraag geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven. De 4-voudige spreiding zorgt voor maximale grip. Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat en de kleine kraag voorkomt beschadiging van tegel en pleisterwerk en dat de plug in holle ruimtes valt. Leverbaar in 5 x 25 mm, 6 x 30 mm, 8 x 40 mm, 10 x 50 mm, 12 x 60 mm en 14 x 70 mm.

6 x 30 per 100 stuks

2,95



IVANA SPEEDPLUG

Voor snelle en eenvoudige doorsteekmontage. Leverbaar in maten 5 x 37 mm t/m 8 x 135 mm zonder kraag en leverbaar in 8 x 45 mm als uitvoering met kraag.

8 x 75 mm per 100 stuks

14,95



MAAK HET ZE NIET TE MAKKELIJK!

KIES VOOR EXTRA VEILIGHEID TIJDENS DE DONKERE DAGEN

STAP 1

Kies een veiligheidsslot met SKG keurmerk



IVANA VEILIGHEIDS-INSTEKSLOT

Dag- en nachtslot PC 55 met ronde voorplaat. Leverbaar in DIN links en DIN rechts.



STAP 2

Plaats een cilinder met SKG keurmerk



IVANA NECOLOC CILINDER 8900 serie

Deze messing cilinders met 6 stiften hebben standaard SKG** en zijn leverbaar in dubbel, enkel en knop uitvoering. Tevens verlengingen per 5 mm leverbaar.



STAP 3

Maak een keuze uit het assortiment veiligheidsbeslag



IVANA VEILIGHEIDS-GARNITUUR

Basic, Economy en Necosteel veiligheidsbeslag met of zonder kerntrekbeveiliging leverbaar. De verschillende series zijn uitwisselbaar door hetzelfde gatenpatroon.



NOG ZO'N VEILIGE KEUZE VAN IVANA



IVANA EASY

De IVANA Easy motorcilinder kan in ieder standaard europaalcilinderslot worden geplaatst. Hierdoor kun je dit snel en eenvoudig plaatsen zonder verdere aanpassingen. Standaard worden 3 mechanische sleutels meegeleverd, maar om het je extra gemakkelijk te maken leveren we standaard ook 5 digitale sleutels! Met deze digitale sleutels kun je toegang krijgen via de Ivana Easy app, dit gebeurt op de meeste veilige manier. Het gehele product als een gemotoriseerde knopcilinder is namelijk SKG*** gekeurd.

- Bij aanschaf ontvang je:
- Motorcilinder met 3 sleutels
 - 5 digitale sleutels
 - Gratis app voor je smartphone
 - 3 maanden gratis beheer
 - Programmeerbaar in Mijn Ivana Easy
 - 6 AA-batterijen
 - Politiekeurmerk Veilig Wonen

Er zijn zoveel mogelijkheden met Ivana Easy, denk bijvoorbeeld aan toepassing in de (thuis)zorg, bij een bed&breakfast, utiliteitsbouw of gewoon als gadget om het leven gemakkelijker te maken.

That's easy!



Bekijk de video!

WEER EEN STERK STAALTJE VAN GB

GB biedt een breed assortiment aan producten met een unieke conserveringsmethode die staal langdurig beschermt tegen corrosie. Deze Zink-Magnesium (ZM) conservering bestaat uit een laag zink, gelegeerd met 2 tot 3,5% aluminium en 2 tot 3% magnesium. GB verwerkt veelal ZM310 (zinklaagdikte van 310 g/m²) wat kan resulteren in een 10x betere bescherming tegen corrosie in vergelijking met de standaard verzinkmethoden. Zie ook de testresultaten hiernaast.



EEN GREEP UIT HET ZINK-MAGNESIUM ASSORTIMENT



KOZIJNSTELHOEKEN ZM

Verstelbare kozijn- / vloerverbinding bestaande uit een vloerhoek, een hoekanker en een set slotbouten. Door het afgestemde gatenpatroon kan de hoek na het stellen extra tegen afschuiving gefixeerd worden. Leverbaar als:

formaat A 95 x 210 / 175 (60 x 6 / 60 x 5) en
formaat XL 150 x 175 / 175 (70 x 4 / 60 x 5).

formaat A
100 stuks

4,05



XL-HOEKEN ZM

Hoekanker, extra versterkt door de zijrillen, met een veelzijdig (slob)gatenpatroon. Uitermate geschikt voor de verankering van zware kozijnen. Deze hoekankers worden geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal of uit staal voorzien van een passende laagdikte Zink-Magnesium voor een extra hoge corrosieweerstand. Leverbaar in diverse maten.

formaat 75 x 100
per stuk

2,49



PUISTEUNEN ZM

Puisteunen bieden een solide ondersteuning voor zware gevelvullende elementen of puiconstructies, direct op de funderingsbalk. Puisteunen worden doorgaans toegepast in een vochtige omgeving en worden daarom altijd uitgevoerd met een passende deklaag dikte van Zink-Magnesium voor een extra hoge corrosieweerstand. Leverbaar in diverse lengtematen van 200 t/m 500 mm.

formaat 400 mm
per stuk

5,50

GEREEDSCHAP VOOR HET LEVEN

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



B&W GEREEDSCHAPSKOFFER Tough case jet 3000

Robuuste koffer uitermate geschikt voor op de bouw en op reis, super stabiel en stapelbaar. Stof- en waterdicht, bestand tegen temperaturen van -30C tot +80C. Voorzien van 2 uitneembare gereedschapsborden met 32 lussen. Externe afmetingen 364 x 295 x 170 mm. Volume 12 l | Gewicht 2,9 kg | Belastbaarheid 20 kg | Kleur zwart | Materiaal PP | Geleverd zonder gereedschap.

Per stuk

120,-



GEDORE SET BITDOPSLEUTELS 6-delig

Samenstelling afgestemd op de praktijk, zeskant-dopsleutels met machineopname in de maten SW 7, 8, 10, 12, 13 en 3/8". Met name voor zelftappende schroeven met zeskantkop, maar ook geschikt voor alle andere zeskantschroeven. Schroef wordt door de krachtige permanente magneet op betrouwbare wijze gecentreerd. Zeskantschroeven kunnen beschadigingsvrij in en uit worden gedraaid.

Per set

23,95



GEDORE RATEL- SCHROEVEN- DRAAIER Silentgear 1/4" bithouder

Met extreem kleine arbeidshoek ten opzichte van ratelschroevendraaier met verandering. Bijna geluidloos werken dankzij SilentGear. Draairing voor verstelling van rechts-/linksomdraaiing. In de middenpositie van de draairing kan zonder ratelfunctie worden geschroefd. Bithouder met kleine diameter en krachtige neodymium magneet. Voor bits met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3.

Per stuk

13,90



GEDORE RED DOPSLEUTELSET 1/4" + 3/8" + 1/2" 172-delig

Chroom-vanadium staal, mat gesatineerd verchroomd. Hoogwaardig, professioneel gereedschap, dat is Gedore RED. Als 2e productlijn stelt het merk Gedore RED de hoogste eisen aan haar merk. Zeer courante set doppen en ratels.

Per set

99,90

SCHARNIEREN INFREZEN? MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK!



IVANA FREESMAL VOOR DEURSCHARNIEREN

Aluminium mal voor het infrezen van 89 mm scharnieren met ronde hoeken. Met de mal freest u zonder om te stellen in zowel het kozijn als de deur de juiste uitsparingen. Tevens leverbaar als freesmal voor 76 mm scharnieren.

Per stuk

199,-



FESTOOL BOVENFREESMACHINE Type OF 1010 EBQ-set

Laag gewicht machine voor eenvoudige bediening met één hand. Voorzien van veilige snelrem, spindelstop, nauwkeurige instelling van de freesdiepte en in de freestafel geïntegreerde spanenafzuiging. Wordt geleverd met spantang Ø 8 mm, zijaanslag, geleiderail-adaptor, geleiderail FS 800/2, spaanvanger en bedieningsgereedschap in een systainer SYS 3 T-LOC.



Per stuk
425,-



IVANA FREESMAL VOOR ONZICHTBARE SCHARNIEREN

Aluminium mal voor het infrezen van onzichtbare scharnieren. Met 1 opspanning kunnen alle contouren van de scharnieren worden gefreesd.

Per stuk

239,-



FESTOOL FREES CENTREERDOORN

Type ZD-OF/D 6,35+8

Voor schachtopname 6,35 mm en 8 mm om de kopieerring te centreren.



FESTOOL KOPIEERING Type KR-D30/OF900

Kopieerring voor het aftasten van freessjablonen.



FESTOOL GROEFFREES Type HW S8 D20/20

Hard metalen frees met schacht 8 mm, freesdiameter 20 mm en freeshoogte 20 mm.



FESTOOL STOFZUIGER Type CTL MIDI I

Compacte stofzuiger met geïntegreerde Bluetooth®-technologie, touchbediening, een robuust onderstel en een laag gewicht. Voorzien van gladde afzuigslang en SYS-Dock met T-Loc functie voor het makkelijk koppelen van Systainers.



Per stuk
409,-

FESTOOL FREES CENTREERDOORN Type ZD-OF/D 6,35+8

Voor schachtopname 6,35 mm en 8 mm om de kopieerring te centreren.



Kopieerring voor het aftasten van freessjablonen.

FESTOOL VERLENGDE GROEFFREES Type HW S8 D12/30

Hard metalen frees met schacht 8 mm, freesdiameter 12 mm en freeshoogte 30 mm.

