



IVANA®



NAJAAR
Geldig t/m
december
2019



Introductieprijs

99,-

NIEUW!

IVANA STOOTVASTE LED ACCU-BOUWLAMP **50W**

Bouwlamp met sterke, stootvaste behuizing voor binnen en buiten gebruik (IP54). De lamp geeft een goede spreiding van het licht. In de lamp kijken geeft hierdoor geen verblindend effect. Een handige werklamp voorzien van een accu met een accu-duur van 2,5 uur. Lichtopbrengst 4.200 Lumen. Wordt geleverd inclusief adapter.





IVANA LED BOUWLAMP 80W



Een robuuste LED bouwlamp van 80 Watt met rubber greep en rubber rand aan de onderkant voor een stabiele plaatsing. Voorzien van inklapbare voet en 5 meter snoer. Deze **klasse 2 bouwlamp (zonder stopcontacten op de achterzijde)** heeft een lichtopbrengst van 6.400 Lumen en is dimbaar. Beschermingsgraad IP54 en IK08 stootvast.

Per stuk
99,-

Een klasse 2 bouwlamp mag binnen handbereik worden gebruikt, beschikt over een aansluitsnoer van minimaal 5 meter en voldoet aan de hellingproef.



IVANA LED BOUWLAMP 45W met 2 stopcontacten

Zeer compacte lamp met kabel oprolsysteem en soft-grip handvat voor binnen en buiten gebruik (IP54) en monteerbaar op statief. Voorzien van 2 stopcontacten aan de achterkant en 5 meter snoer. Geschikt voor wandmontage boven 2,5 meter hoogte. Lichtopbrengst 3.800 Lumen.

Per stuk
59,-



IVANA LED ACCU-BOUWLAMP 30W

Zeer compacte lamp met soft-grip handvat voor binnen en buiten gebruik (IP54) en monteerbaar op statief. Twee anti-slip rubbers voor-en achteraan zorgen ervoor dat de lamp steeds stabiel staat. Lichtopbrengst 2.000 Lumen. Wordt geleverd inclusief oplader.


Per stuk
59,-



IVANA LED BOUWLAMP Inklapbaar 30W / 50W

Compacte lamp op stabiel frame voor binnen en buiten gebruik (IP54) met handvat in schuimrubber. Onmiddellijk helder licht. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter hoogte. Lichtopbrengst 2.400 Lumen (30W) en 4.000 Lumen (50W). Met 3 meter snoer.

Vanaf
39,-



IVANA LED ACCU LAMP 10W

Opladbare lamp (COB LED technologie) voorzien van rubber stootrand, aan/uit schakelaar en 2 lichtstanden. Opladen via micro USB, lader 5 V 1A, laadtijd 6 uur. Met power-indicatie lampjes. Beschermingsgraad IP54. Lichtopbrengst ca. 1.100/350 Lumen. Lichtkleur 6.000 - 6.500 K. Wordt geleverd inclusief oplader.

Per stuk
34,95



IVANA LED BOUWLAMP 50W met 2 stopcontacten

Stootvaste bouwlamp met stevige inklapbare voet. Voorzien van 5 meter snoer en 2 stopcontacten aan de achterzijde. Beschermingsgraad IP54. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter hoogte. Dimbare functie van 300 tot 4.500 Lumen.

Per stuk
59,-





IVANA LED BOUWLAMP 200W, 16.000 lumen

LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast en voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 16.000 Lumen. Lichtkleur 6.500 K.

Per stuk

89,-



IVANA LED BOUWLAMP 300W, 24.000 lumen

LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast en voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 24.000 Lumen. Lichtkleur 6.500 K.

Per stuk

109,-



IVANA LED BOUWLAMP 300W, 30.000 lumen

LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast en voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 30.000 Lumen. Lichtkleur 6.500 K.

Per stuk

129,-



één met
Makita



MAKITA ACCU- EN 230V BOUWLAMP Type DEADML805

LED bouwlamp welke zowel werkt op 230 V als op alle 14,4 V en 18 V LXT accu's. De lamp is 360 graden kantelbaar en bij het leegmaken van de accu waarschuwt de lamp middels het branden van slechts één LED. Bouwlamp heeft twee standen, "hoog" 1.150 lux (750 Lumen) en "laag" 750 lux (450 Lumen). Maximale standtijd met een 18 V 5,0 Ah accu is 8,5 uur in stand "hoog" en 17 uur in stand "laag". Wordt geleverd zonder accu's en oplader.

Per stuk

109,-



IVANA KABELHASPEL BASIC

Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte stopcontacten (IP44). De neopreenkabel komt niet achter de spoel door de goed ontwerpen standaard.

Leverbaar met randaarde in:

25 meter (3 x 1,5 mm²) € 59,00
25 meter (3 x 2,5 mm²) € 75,00

40 meter (3 x 2,5 mm²) € 99,00
50 meter (3 x 1,5 mm²) € 89,00

Vanaf
59,-
per stuk



NEOPREEN VERLENGKABEL

25 meter, 3 x 1,5 mm² met aangegoten stekker en contrastekker
25 meter, 3 x 2,5 mm² met aangegoten stekker en contrastekker

€ 34,95
€ 42,95

Vanaf

34,95
per stuk

RUBBER RA STEKKER

2,50
per stuk



RUBBER RA CONTRASTEKKER

3,95
per stuk



VERDEELBLOK 6-WEG 5 meter

Neopreen verlengkabel 3 x 2,5 mm², 5 meter lang met aangegoten stekker en 6-weg stekkerdoos.

Per stuk

24,95



AANZETSNOEREN

Neopreen aanzetsnoeren met aangegoten stekker leverbaar in diverse uitvoeringen.

Vanaf

4,95
per stuk



KUNSTSTOF STAPELBARE VERDEELKUBUS

Deze voordelige kunststof verdeler is handzaam en heeft een slagvaste behuizing van hoogwaardig polyamide. De verdeelkast is dubbel geïsoleerd en geheel beveiligd met 1x aardlekschakelaar 40A 4p 0.03A. Inclusief 3 meter neopreenkabel.

Voorzien van:

- Ingang 32A 5p 2 meter H07RNF 5 x 4 mm.
- Doorlus 32A 5p.
- Uitgang licht 6x schuko 230 V 2p+ra, beveiligd met 3x automaat C16A 1p.
- Aardlekbeveiliging.
- Aansluiting via toestelcontactdoos of compleet met aansluitkabel.

Per stuk

189,-



VERDEELKAST MET DOORLUS

Zeer robuuste draagbare volrubber verdeelkast. Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken, als verdeler of als eind- of verdiepingskast. De verdeelkast is dubbel geïsoleerd en geheel beveiligd met 1x aardlekschakelaar 40A 4p 0.03A.

Voorzien van:

- Ingang 32A 5p.
- Doorlus 32A 5p.
- Uitgang kracht 2 wand-contactdozen (wcd) 32A 5p, beveiligd met 1x automaat C25A 3p.
- Uitgang licht 6x schuko 230 V 2p+ra, beveiligd met 3x automaat C16A 1p.
- Aardlekbeveiliging.
- Aansluiting via wurgwartel, toestelcontactdoos of compleet met aansluitkabel met contactstop.

Per stuk

299,-



KRACHT VERLENGKABEL 25 METER

CEE 400 Volt, 5 x 2,5 mm². De kabel wordt compleet geleverd met een aangegoten stekker en contrastekker. 25 meter lang.

Per stuk

79,-



Regenkleding leverbaar in diverse kleuren en maten. Ademend door gebruik van een membraan waardoor transpiratievocht snel afgevoerd kan worden en met Mesh polyester binnenvoering.



SIMPLY NO SWEAT REGENJAS

Type Ulft. Met ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare mouwen en vaste capuchon.

Per stuk

39,95



SIMPLY NO SWEAT REGENOVERALL

Type Urk. Met vaste capuchon, ritssluiting met dubbele stormflap en drukknopen, elastiek in taille en windvangers in de mouwen.

Per stuk

64,95



SIMPLY NO SWEAT REGENBROEK

Type Utrecht. Met elastiek in de taille met aansnoerkkoord en verstelbare broekspijpen met drukknopen.

Per stuk

29,95



WINTER WERKLAARZEN S3

Diverse merken en maten leverbaar.

Per paar vanaf

99,-

DIT ZEER STEVIGE STATIEF IS GESCHIKT VOOR
ALLE LAMPEN OP DEZE PAGINA



NIEUW!

IVANA STATIEF 1,36 – 3M hoog

Dit zeer stevige statief kan van 1,36 tot maximaal 3 meter hoogte worden uitgeschoven. Met M6 aansluiting. Het statief is stabiel, geschikt voor 1 of 2 bouwlampen en drielijg in- en uitschuifbaar.

Per stuk

49,95



IVANA LED BOUWLAMP 1x80W + 2x30W met 2 stopcontacten

Een uitklapbare lamp met twee vleugels die tot 270 graden geopend kunnen worden. 1x 80 Watt, 2x 30 Watt. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer en 2 stopcontacten. Totale lichtopbrengst ca. 11.000 Lumen. Lichtkleur 4.000 K. Geschikt voor montage boven de 2,5 meter. De lamp past op het Ivana statief.

Per stuk

109,-



IVANA STOOTVASTE LED BOUWLAMP 50W

LED lamp met mooi egaal lichtbeeld en gedeeltelijk rubber behuizing. De lamp is in 4 standen te gebruiken. Voorzien van 2 stopcontacten en aan/uitschakelaar, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 4.000 Lumen. Lichtkleur 4.000 K. De lamp past op het Ivana statief.

Per stuk

69,-



IVANA LED BOUWLAMP 2x40W met 2 stopcontacten

Een uitklapbare lamp om beide kanten te verlichten. Voorzien van 2 stopcontacten. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer. 2x 40 watt met 6.400 Lumen. Lichtkleur 4.000 K. De lamp past op het Ivana statief.

Per stuk

89,-





IVANA ZAKLAMP 140 lumen

Deze zaklamp schijnt tot 80 meter ver en heeft 3 standen; high, low en strobe. Benodigde batterijen: 2xAAA

Per stuk

10,95

NIEUW!



IVANA ZAKLAMP 160 lumen

Deze zaklamp schijnt tot 100 meter ver en heeft 3 standen; high, low en strobe. Benodigde batterijen: 2xAA

Per stuk

14,95

NIEUW!



IVANA ZAKLAMP Oplaadbaar 750 lumen

Deze oplaadbare zaklamp is voorzien van een oplaad-dockingstation en beschikt over 3 standen: 750 Lumen, 300 Lumen en strobe. De accuduur bedraagt 3 tot 6 uur. Inclusief kabel en adapter. Rechtstreeks opladen met kabel is ook mogelijk zonder gebruik van het dockingstation.

Per stuk

49,95

NIEUW!



2 IN 1 IVANA LED LOOPLAMP Inklapbaar 5W + IVANA zaklamp 350 lumen

2 in 1, gebruik 'm als werkklamp of als 180 graden draailbare inspectielamp. Geleverd in een mooie stevige koffer met oplaadkabel en adapter. De accuduur bedraagt ca. 5,5 uur. Voorzien van power-indicatie lampje. Spatwater bestendig IP54. Geleverd in IVANA koffertje.

Per stuk

39,95

**Inclusief laadkabel
en adapter**



IVANA LED HOOFDLAMP Oplaadbaar met sensor

De lamp kan aan- en uitgezet worden met behulp van een hand swipe beweging voor de lamp. Oplaadbaar via USB. Voorzien van 2 standen, max. 300 Lumen. Geleverd inclusief kabel.

Per stuk

29,95

NIEUW!



IVANA OPLAADBARE HOOFDLAMP Met magnetische kop en sensor

De lamp kan aan- en uitgezet worden met behulp van een hand swipe beweging voor de lamp. Voorzien van 3 standen, max. 480 Lumen. Oplaadbaar via USB en voorzien van een verwijderbaar magnetisch kopstuk. Geleverd inclusief kabel.

Per stuk

19,95

NIEUW!

WARMTE VOOR DE KOUDERE DAGEN



MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 1,8 ECA

- Ideaal voor op de werkbank of op het bureau.
- Automatische reset.
- Ingebouwde thermostaat.
- Geen zuurstofverbruik.

Afmeting (b x h x l): 210 x 303 x 197 mm
Capaciteit: 0,6 - 1,2 - 1,8 kW
Capaciteit (kcal/u): 516 - 1.032 - 1.548 kcal/u
Elektrische voeding: 230/50 V/Hz

Per stuk
49,-

MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 3 ECA

- Geen zuurstofverbruik.
- Reukloze, droge warmte.
- Geluidsarm.
- Thermisch beveiligde motor.
- RVS verwarmingselementen.

Afmeting (b x h x l): 260 x 400 x 255 mm
Capaciteit: 1,5 - 3,0 kW
Capaciteit (kcal/u): 1.250 - 2.500 kcal/u
Elektrische voeding: 230/50 V/Hz

Per stuk
65,-



MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 5 ECA

- Automatische reset.
- Ingebouwde thermostaat.
- Geen zuurstofverbruik.
- Geen uitlaatgas, geur en vochtigheid.

Afmeting (b x h x l): 350 x 380 x 290 mm
Bescherming: IP24
Capaciteit (BTU/u): 8.530 - 17.000 BTU/u
Capaciteit (kcal/u): 2.150 - 4.300 kcal/u
Elektrische voeding: 400/50 V/Hz

Per stuk
99,-



MASTER PROPAANGAS HEATER BLP33M

- Thermisch beveiligde motor.
- Oververhittingsthermostaat.
- Instelbare warmte opbrengst, geen thermostaatregeling.
- Warmte-isolerende buitenmantel.
- Gassoort Propaan / Butaan.

Per stuk
199,-



BESTRON CONVECTORKACHEL 2.000W turbo, wit-grijs

Uitgerust met instelbare thermostaat, oververhittingsbeveiliging, turbo-ventilatiefunctie en 5 standen: uit/koud/750/1.250/2.000 W.

Per stuk
37,-