



FEBRUARI
2020



BAHCO



Per set

98,-



BAHCO GATZAGENSET

Bi-metaal 18 delig

Sandflex® Bi-metalen gatzagenset Limited Edition. Inhoud: 16, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76, 92mm, 2 houders: 14-30mm, 32-210mm, 1 centreerboor. Geschikt voor hout, kunststof, non-ferrometalen en staal, inclusief roestvrijstaal.



LOSSE IVANA GATZAGEN HSS Bimetaal 14mm t/m 152

Bimetalen gatzaag met gefreesde tandenrij van 8% kobalt. Voor zuiver en snel zagen in hout en metalen.

Vanaf
5,95
per stuk



IVANA ADAPTERS

T.b.v. gatzaag Ø14-30mm en gatzaag Ø32-152mm.

Vanaf
7,25
per stuk



IVANA VERLENGSTUK GATZAAG Lengte 300mm

Verlengstuk voor gatzaagen wanneer het werkstuk met een normale houder niet bereikt kan worden.

Per stuk
12,95



IVANA SPEEDBOOR Met 1/4 bit-aansluiting 6mm t/m 40mm lengte 155mm

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat. Diameter schacht: 1/4 inch, lengte 155mm.

Vanaf
1,39
per stuk



IVANA SPEEDBOOR 6mm t/m 25mm lengte 400mm

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat. Diameter schacht: 1/4 inch.

Vanaf
5,50
per stuk



SPEEDBORENSET IVANA 8 delig

Heavy Duty in houten kist 10-25mm.

Per set
29,95



SPEEDBORENSET IVANA 13 delig in kist

Geharde vlakfreesboor uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht- en hardhout, spaanplaat.

Per set
29,95



IVANA DOZENBOOR Silver Diameter 82 mm. aansluiting M16

Doorsnede 82mm. Aansluiting M16. Toepassing voor zowel nat en droog. Normering EN13236 Normering 2 OSA 10689.

Per set
34,95



IVANA STOFHAPPER Aansluiting M16 D82mm kunststof

STOFHAPPER IVANA DIA M16 KUNSTSTOF boordiameter: 62-152mm aansluiting: M16.

Per set
49,95



IVANA VERLENGSTUK SPEEDBOOR 300 mm snelspan aansluiting

IVANA Verlengstuk speedboor 300mm, met snelspan aansluiting voor een grotere boordiepte van uw speedboor.

Per stuk
8,95



BAHCO

BAHCO STEEKBEITELSET Ergo in lederen houder 6-delig

Ergonomische steekbeitelset, past perfect in de hand. Slagvaste greep bestand tegen hamerslagen. Inhoud: 6, 10, 12, 18, 25, 32mm.

Per set

67,50



MAGNY COURSE2 Gehoorkap met ABS schelpen

In hoogte verstelbaar, zeer comfortabel. SNR 33dB.

Per stuk

13,95



MAGNY HELMET2 Gehoorkap met ABS schelpen

Rechtstreeks te gebruiken op de BASEBALL DIAMOND HELM. In hoogte verstelbaar, zeer comfortabel. SNR 30dB.

Per stuk

13,95



THERMO+ KNIELAARS

Een sterke en duurzame Purofort laars voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw. Uitstekende thermische isolatie tot wel -50°C. De schokdempende zool biedt comfort voor dagelijks gebruik. Een eenvoudig te reinigen antislip loopvlak.

Per paar

99,-



BASEBALL DIAMOND HELM ABS veiligheidshelm

Innovatieve baseball-vorm voor een beter zichtveld. Fluorescerende kleuren om beter zichtbaar te zijn. 8 punts binnenwerk voor extra draagcomfort. Aanpasbaar 53cm tot 63cm hoofdomtrek. Elektrische isolatie 1000 VAC of 1500 VCC. Gecertificeerd om omgekeerd te dragen.

Per stuk

13,95

IVANA DEKKLEDEN

De Ivana dekkleden zijn van zeer stevige kwaliteit, Lichtgewicht polyethyleen 100% waterdicht scheurvast en met ogen op elke meter. Afmetingen zijn werkelijke maten. Beschikbaar in: 100g oranje, 130g blauw, 150g blauw/groen.



100 grams oranje
0,40
per m²



130 grams blauw
0,50
per m²



150 grams blauw/groen
0,59
per m²



Vanaf
14,95
per stuk

IVANA AANHANGWAGEN NET

De Ivana aanhangwagennetten kenmerken zich door een zeer sterke kwaliteit, knoopvrij geweven net en versterkte randafwerking. Voorzien van 4 hoeklussen en rondom elastiek. Beschikbaar in: 200x300cm, 200x350cm, 250x400cm.



SPANBAND 25MM ORANJE

250 kg
Beschikbaar in:
- 3 meter + klem
- 5 meter + klem
- 7 meter + klem

Vanaf
2,25
per stuk

SPANBAND 25MM ORANJE

1000 kg
Beschikbaar in:
- 3 meter + ratel
- 5 meter + ratel
- 7 meter + ratel

Vanaf
2,95
per stuk



SPANBAND 25MM ORANJE

1000 kg
Beschikbaar in:
- 3 meter + haken
- 5 meter + haken
- 7 meter + haken

Vanaf
4,95
per stuk



SPANBAND 35MM BLAUW

2000kg
Beschikbaar in:
5 meter + haken, 7 meter + haken

Vanaf
9,95
per stuk



SPANBAND 50MM GEEL

5000kg
Beschikbaar in:
7 meter + haken, 9 meter + haken

Vanaf
16,95
per stuk

METEN IS WETEN!



IVANA MAGNETISCHE WATERPAS 2 lib. 100cm

Waterpas van stevig geanodiseerd aluminium uitgevoerd met magneten en onbreekbare libellen.

Per stuk

24,95



IVANA STELWATERPAS 4 lib. 180cm premium

Extra zware kwaliteit stelwaterpas met ribben tegen torderen, profielgewicht 900 g/m, nauwkeurigheid 0.3 mm/m (in standaard positie), met 4 libellen en handvatten. Lengte 180 cm.

Per stuk

49,95



KOMELON MEETBAND UniGrip Flx

Professionele meetband glasfiber. 30mx13mm glasfiber. haak op 0-punt. Klasse II band. Dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe.

Per stuk

19,95



KOMELON MEETBAND UniGrip

Professionele meetband staal. 50mx13mm staal/nylon. haak op 0-punt. Klasse II band. Nylon gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe.

Per stuk

59,-

SAMSTEEL SVH OPVOUWBARE BOUWHAKEN

De SAMSTEEL® SVH is een degelijke, opvouwbare, aluminium bouwhaak. De bouwhaak is ideaal voor stratenmakers, hoveniers en in de bouw en industrie en kan eenvoudig gebruikt worden voor het uitzetten van hoeken van 45° en 90°. Hij is verkrijgbaar in twee afmetingen; 60x60cm en 120x120cm en wordt geleverd in stevige, nylon draagtas.

De EAN-codes van de beide vouwhaken zijn:

SVH60
SVH120

60cm 120cm
14,95 24,95



IVANA KOZIJSCHROEVEN

Voor een snelle bevestiging van kozijnen en balken in beton zonder gebruik van pluggen. Deze schroeven met een diameter van 7,5mm dienen in steen en beton voorgeboord te worden met 6,5mm, in alle overige materialen moet je 6mm voorboren.

7,5x92mm TX30

9,25

Per 100 stuks

Beschikbaar in:

- 7,5 x 72 TX30
- 7,5 x 92 TX30
- 7,5 x 132 TX30
- 7,5 x 112 TX30
- 7,5 x 152 TX30

Beschikbaar in:

- 7,5 x 92 TX30
- 7,5 x 72 TX30
- 7,5 x 112 TX30
- 7,5 x 132 TX30
- 7,5 x 152 TX30
- 7,5 x 182 TX30



GRIFFON WOOD MAX Express Power

Extreem sterke, snelle, watervaste en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymeer.

Per stuk

9,95

NIEUW!

24X

IVANA PURSCHUIM NBS 700ml

1-componenten isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie. Voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. CFK vrij en ozon vriendelijk. Schroefbus voor pistool.

Per 24 stuks

69,-

12X



IVANA FLEXI-PUR 750ml Replik NBS

Een 1-componenten extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie, zowel akoestisch als thermisch, dat uithardt door vochtopname uit de lucht. Recyclebaar. CFK-vrij en Ozon-onschadelijk. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen principe voor montage van kozijnen, afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. Afdichten van alle openingen in dakconstructies, het aanbrengen van een geluiddempende laag, en het optimaliseren van isolatie in koeltechniek.

Per set

69,-

INCLUSIEF IVANA PURPISTOOL





Spaanplaatschroef universeel toepasbaar. Deze spaanplaatschroef is voorzien van een voorberende punt en heeft een gereduceerd aantal bit-maten. In de belangrijkste maatrange van schroeven (3,5/4,0/4,5/5,0mm) heb je voortaan aan één T20 bitje voldoende; niet meer onnodig wisselen van bitjes tijdens de klus!

Torx-schroeven vanaf 40mm lengte zijn uitgevoerd in deeldraad om hout-op-hout-verbindingen beter aan te trekken. En voorzien van freesribben onder de kop voor een mooie verzinking.



IVANA SPAANPLAATSCHROEF Verzinkt PK PZ 4.0 X 40

Per overdoos (4800 stuks)

51,50



IVANA SPAANPLAATSCHROEF PK PZ 5,0x 80/50

Per overdoos (1600 stuks)

52,50



IVANA SPAANPLAATSCHROEF Verzinkt PK TORX T20 4x40

Per overdoos (4800 stuks)

82,-



IVANA SPAANPLAATSCHROEF Verzinkt Pk torx T20 5.0x 80/50

Per overdoos (1600 stuks)

62,-



IVANA BUITENSCHROEF AR-Coating zilver PK PT-17

De ideale schroef voor buitentoepassingen (hout-op-hout). Hoge corrosiebestendigheid door hoogwaardige coating. TX-aandrijving voor stevige grip. Ø 3,5 t/m Ø 5,0 met TX-20 aandrijving. Snijpunt voorkomt splijten. Freesribben onder de kop voor mooie verzinking. Dezelfde kwaliteit als de verzinkte IVANA schroef TX. Veel sterker dan RVS schroeven. Schroef is magnetisch. Voldoet aan CE EN-14592. Voorzien van SHR keurmerk.

Beschikbaar in:

- TX-20 3,5X16 (200)
- TX-20 3,5X20 (200)
- TX-20 3,5X30 (200)
- TX-20 3,5X40/24 (200)
- TX-20 4,0X20 (200)
- TX-20 4,0X25 (200)
- TX-20 4,0X30 (200)
- TX-20 4,0X35 (200)
- TX-20 4,0X40/24 (200)

- TX-20 4,0X50/30 (200)
- TX-20 4,0X60/36 (200)
- TX-20 4,5X30 (200)
- TX-20 4,5X40/24 (200)
- TX-20 4,5X50/30 (200)
- TX-20 4,5X60/36 (200)
- TX-20 5,0X40/24 (200)
- TX-20 5,0X50/30 (200)
- TX-20 5,0X60/36 (200)

- TX-20 5,0X70/42 (200)
- TX-20 5,0X80/50 (200)
- TX-20 5,0X100/60 (200)
- TX-25 6,0X60/36 (100)
- TX-25 6,0X80/50 (100)
- TX-25 6,0X100/60 (100)
- TX-25 6,0X120/60 (100)

**TX-20 4.0x40/24
4,50**

per doos van 200 stuks

ACHTER SLOT EN GRENDEL



NIEUW!

IVANA SCHARNIER


Top 180 Easy VH 89x89

Veiligheidsscharnier met SKG*** zonder dievenpen! Pure tijdswinst, want er zijn geen extra infrezingen meer nodig. Het veiligheidsscharnier heeft 3 gelaste knopen die door middel van een imbus in elkaar gezet worden. 3-knoops veiligheidsscharnier met een draagkracht van 180 kg, knoop 15 mm, skg***, gegalvaniseerd met gelaste knoop en imbus, verzet, 3mm dik.

Geen dievenpen. Scheelt verwerkingstijd.

Per stuk

4,50



IVANA 600 SERIE



IVANA DAG- EN NACHTSLOT

1427C afger. PC72

Projectslot eentoeers met fluisterschoot en zelf smerende tuimelaar. Dagschoot staalvernikkeld met delrin inlage. De delrin inlage zorgt ervoor dat de dagschoot minder weerstand geeft en daardoor geluiddempend is. Voorplaat: RVS, 235x20mm. Doormaat: 60mm.



IVANA LOOPSLOT

1437L afger.

Per stuk

16,50



IVANA WC SLOT

1417T afger.
PC72



IVANA KASTSLOT

1447k afger.
PC72



IVANA CENTRAAL SLOT

1457CT afger.
LAFL PC72

IVANA 1200 SERIE



**IVANA
INSTEESLOT
KASTSLOT**
Klavier zonder sluitplaat



**IVANA
INSTEESLOT
KASTSLOT**
Cilinder zonder
sluitplaat

**IVANA INSTEESLOT
DAG/NACHT**
Klavier zonder sluitplaat

Dit dag- en nachtslot is geschikt voor de binnendeuren in een woning. Lengte voorplaat: 174mm. Uitvoering: SL56.



**IVANA
INSTEESLOT
LOOPSLOT**
Zonder sluitplaat

Per 10 stuks

60,-



**IVANA
INSTEESLOT
BAD/ WC**
Zonder sluitplaat



**IVANA
INSTEESLOT
DAG/NACHT**
Cilinder zonder
sluitplaat



IVANA KABELHASPEL Basic 50m (3x1,5mm) neopreenNL

Kabel komt nooit achter de spoel terecht.
Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopcontacten.

Per stuk
89,-



IVANA KABELHASPEL Basic 25m (3x1,5mm) neopreenNL

Kabel komt nooit achter de spoel terecht.
Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopcontacten.

Per stuk
59,-



IVANA KABELHASPEL Basic 40m (3x2,5mm) neopreenNL

Kabel komt nooit achter de spoel terecht.
Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopcontacten.

Per stuk
99,-

IVANA KABELHASPEL Basic 25m (3x2,5mm) neopreenNL

Kabel komt nooit achter de spoel terecht.
Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopcontacten.

Per stuk
75,-



SUPERPLANE-LASER 3D PRO Driedimensionale laser

Met een horizontale en twee verticale groene 360° lasercirkels, groene lasertechnologie in DLD uitvoering, hoge kwaliteit en beter zichtbaar, met 0° tot 50° temperatuurbereik, loodfunctie, 0,2mm/m nauwkeurigheid, afzonderlijk instelbare lasers, extra neigingsfunctie, laser kan standalone of in combinatie met magnetische klem-/wandhouder, de Cross Grip, gebruikt worden, uiteraard ook op een statief, out of level, lange bedrijfsduur door lithium-ionen accu, extern laadstation, net/laadtoestel incl. internationale adapter, meegeleverd een CrossGrip magnetische wandhouder, GRX Ready: bruikbaar met laserhandontvanger op grote afstanden, IP 54, in L-Box.

Per set
269,-

X3-LASER PRO Driedimensionale laser

Met een horizontale en twee verticale groene 360° lasercirkels, groene lasertechnologie in DLD uitvoering, hoge kwaliteit en beter zichtbaar, met 0° tot 50° temperatuurbereik, loodfunctie, 0,2mm/m nauwkeurigheid, afzonderlijk instelbare lasers, extra neigingsfunctie, laser kan standalone of in combinatie met magnetische klem-/wandhouder, de Cross Grip Pro, gebruikt worden, uiteraard ook op een statief, out of level, lange bedrijfsduur door lithium-ionen accu, Micro USB aansluiting voor opladen accu, Netadapteraansluiting voor continu bedrijf, standaard 2e accu meegeleverd, en een CrossGrip Pro met precisie magnetische wandhouder, GRX Ready: bruikbaar met laserhandontvanger op grote afstanden.

Per set
469,-



IVANA KAMERSTEIGER CT36

Aluminium kamersteiger voorzien van antislip en flexibele kraagbuis. Eenvoudig te vervoeren en makkelijk in en uit te klappen. Zeer sterk en robuust scharnierstuk en zelfborgend platform. Met 5 jaar fabrieksgarantie, voldoet aan EN1004/EN1298 en voorzien van TUV certificaat. Tevens losse opzetstukken, diagonaal schoren en horizontaal schoren leverbaar.

Specificaties:

Formaat: 1,90 x 0,75 x 1,90 m (l x b x h)

Maximale werkhogte: 3 m

Gewicht: 33,5 kg

Maximale belasting: 2 kN/m²



Actieprijs
249,-
per stuk





COMPRESSOR POWER

180-5 W OF

Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenaafwerking. Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen. Voor eenfase wisselstroom. Olivrij compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten. Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk. Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer. Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar. Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel. Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit.

Ketelinhoud 5 liter. Aanzuigvermogen 160 liter per minuut.

Per stuk

149,-

COMPRESSOR BASIC

250-24 W OF

Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen. Olivrij compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten. Voor eenfase wisselstroom. Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer. Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik. Extra manometer voor de weergave van de keteldruk. Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening. 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten.

Ketelinhoud 24 liter. Aanzuigvermogen 220 liter per minuut.

Per stuk

145,-



COMBI-DOMPELPOMP

TPS 14000 S Combi

Multifunctioneel te gebruiken als pomp voor schoon en vuil water. Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon en vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders. Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs. In de schoonwater-modus vlakzuigend tot 1mm. Eenvoudige en comfortabele instelling van de pompvoet in de gewenste functie. Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking. Eenvoudige omschakeling van automatische werking met vlotterschakelaar naar handmatige werking voor het vlak afzuigen. Behuizing van slagvaste kunststof.

Als vuilwaterdorpelpomp geschikt voor grove vervuiling tot 20mm korrelgrootte. Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport.

Capaciteit 14.000 liter per uur.

Per stuk

159,-

VUILWATERDOMPELPOMP PS 7500 S SET

met afvoerset met armaturen (7 m)

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders. Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs. Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking. Robuuste behuizing van slagvaste kunststof. Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport.

Capaciteit 7500 liter per uur.

Per set

149,-

