



NAJAAR
2020

VOL MET TOP ACTIES!



59,-
per stuk

IVANA LED BOUWLAMP 45W 3800 Lumen

Zeer compacte lamp met kabel oprolsysteem en soft-grip handvat voor binnen en buiten gebruik (IP54). Voorzien van 2 stopcontacten aan de achterkant en 5 meter snoer. 2 anti-slip rubbers voor-en achteraan zorgen ervoor dat de lamp steeds stabiel staat. Klasse 1 lamp.





IVANA®
STOOTVASTE LED ACCU BOUWLAMP
 50 W - 4.200 Lumen

- Sterke, stootvaste behuizing
- Geschikt voor binnen en buiten gebruik (IP54)
- Optimale spreiding van het licht, zonder verblindend effect
- Voorzien van accu met een levensduur van 2,5 uur.
- Inclusief adapter

Per stuk

99,-



IVANA®
STOOTVASTE LED ACCU BOUWLAMP
 COB LED lamp - 10 W - 1.100 Lumen

- Oplaadbaar door innovatieve COB LED technologie
- Voorzien van rubber stootrand
- Aan/uit-schakelaar en twee lichtstanden
- Opladen door middel van micro USB
- Lader 5V 1A
- Laadtijd: 6 uur

Per stuk

34,95



IVANA®
ACCU BOUWLAMP
 20 W - 1.800 Lumen

- Kleurtemperatuur: 5500-6000 K
- Dimbaar
- Exclusief: accu
- Geschikt voor: alle Makita Li-ion 18V accu's
- Inclusief: ophanghaak om handen vrij te houden tijdens klus.
- Lichtstanden: 20%, 50%, 100% & stroboscooplicht

Per stuk

29,95



NIEUW!



IVANA®
LED ACCU BOUWLAMP
 30 W - 2.200 Lumen

- Zeer compacte lamp met soft-grip handvat
- Geschikt voor binnen en buiten gebruik (IP54)
- Monteerbaar op statief
- Twee anti-slip rubbers voor- en achter voor extra stabiliteit
- Inclusief oplader

Per stuk

59,-





IVANA®
STOOTVASTE LED BOUWLAMP
 50 W - 4.000 Lumen - 2 stopcontacten

Stootvaste LED lamp met mooi egaal lichtbeeld en gedeeltelijk rubber behuizing. Lamp in 4 standen te gebruiken. Voorzien van 2 stopcontacten en aan/uit schakelaar, geschikt voor wandmontage boven 2,5 meter. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer. Lichtkleur 4.000 K.

Per stuk
69,-

KLASSE
1

IVANA®
BOUWLAMPSTATIEF
 3 m

Dit zeer stevige statief kan van 1,36 tot maximaal 3 meter hoogte worden uitgeschoven. Met M6 aansluiting. Het statief is stabiel, geschikt voor 1 of 2 bouwlampen en drielijg in- en uitschuifbaar. Exclusief bouwlamp. **Alle lampen op deze pagina passen op dit statief**

Per stuk
59,95



IVANA®
LED BOUWLAMP
 2x40 W - 3.000 Lumen - 2 stopcontacten

Stootvaste LED lamp met mooi egaal lichtbeeld en gedeeltelijk rubber behuizing. Lamp in 4 standen te gebruiken. Voorzien van 2 stopcontacten en aan/uit schakelaar, geschikt voor wandmontage boven 2,5 meter. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer. Lichtkleur 4.000 K.

Per stuk
69,-

OP=OP

KLASSE
1



IVANA®
LED BOUWLAMP
 1x80W + 2x30W - 11.000 Lumen - met 2 stopcontacten

Een uitklapbare lamp met twee vleugels die tot 270 graden geopend kunnen worden. 1x 80 Watt, 2x 30 Watt. Beschermingsgraad IP54, IK08 stootvast, voorzien van 5 meter snoer en 2 stopcontacten. Lichtkleur 4.000 K. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. De lamp past op het Ivana statief.

Per stuk
109,-

KLASSE
1



MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 1,8 ECA

- Ideaal voor op de werkbank of op het bureau.
 - Automatische reset.
 - Ingebouwde thermostaat.
 - Geen zuurstofverbruik.
- Afmeting (b x h x l): 210 x 303 x 197 mm
 Capaciteit: 0,6 - 1,2 - 1,8 kW
 Capaciteit (kcal/u): 516 - 1032 - 1548 kcal/u
 Elektrische voeding: 230/50 V/Hz

Per stuk

44,95



MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 3 ECA

- Geen zuurstofverbruik.
 - Reukloze, droge warmte.
 - Geluidsarm.
 - Thermisch beveiligde motor.
 - RVS verwarmingselementen.
- Afmeting (b x h x l): 260 x 400 x 255 mm
 Capaciteit: 1,5 - 3,0 kW
 Capaciteit (kcal/u): 1250 - 2500 kcal/u
 Elektrische voeding: 230/50 V/Hz

Per stuk

59,-

MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 5 ECA

- Automatische reset.
 - Ingebouwde thermostaat.
 - Geen zuurstofverbruik.
 - Geen uitlaatgas, geur en vochtigheid.
- Afmeting (b x h x l): 350 x 380 x 290 mm
 Bescherming: IP24
 Capaciteit (BTU/u): 8.530 - 17.000 BTU/u
 Capaciteit (kcal/u): 2.150 - 4.300 kcal/u
 Elektrische voeding: 400/50 V/Hz

Per stuk

89,-



MASTER PROPAANGAS HEATER BLP33M

- Thermisch beveiligde motor.
- Oververhittingsthermostaat.
- Instelbare warmte opbrengst, geen thermostaatregeling.
- Warmte-isolerende buitenmantel.
- Gassoort Propaan / Butaan.

Per stuk

199,-

MASTER INFRAROOD DIESEL HEATER XL61 17KW

Infrarood Diesel Heater XL 61 van Master. Topkwaliteit heater met een hoge efficiëntie, gemakkelijk in gebruik en een zeer laag energieverbruik. De betrouwbare XL61 kan verder makkelijk worden vervoerd en verhit ruimtes in een snel tempo.

Per stuk

535,-



CALEO 2 Olimpia Splendit

Met deze Italiaanse design kachel zit je safe als prima bijverwarming bij koude herfst of winter avonden. Ideaal om ook in het tussenseizoen uw badkamer op te warmen of uw bureau ruimte bij te verwarmen om lekker verder te werken.

Per stuk

48,-



CALDORAD 9 Olimpia Splendit

Verrijdbare mobiele verwarming met ECO functie. In te stellen op 2 vermogensfuncties. Daarnaast is de verwarming uitgerust met een kamerthermostaat, thermische beveiliging, kabelhaspel, anti vries functie, bescherming omzet schakelaar en mechanische controle. Het apparaat heeft een maximaal vermogen van 2000W en het type verwarming is een met olie gevulde radiator.

Per stuk

73,50



CALDOSTILE M Olimpia Splendit

Elektrische verwarming Olimpia Splendid Caldostile DT is een modern vormgegeven elektrische kachel. De keramische ventilator verwarming beschikt onder andere over een timer, een touch display en een oscillatiefunctie van 90° voor extra comfort.

Per stuk

59,-



**DUNLOP
LAARZEN
PUROFORT
THERMO+
S5 groen**

Werklaars kniehoogte
Bovendeel: purofort
Voering: Nylon
Zool: purofort
Veiligheid (categorie): S5

Per paar
99,-

Doelgroepen: agrarisch, bouw,
voedselindustrie
Stalen neus en stalen plaat
Zelfs warme voeten bij -4 °C



**SIXTON PEAK
VEILIGHEIDS-
LAARZEN
Montana Outdry
S3 bruin**

Per paar
99,-

De laarzen voldoen ruimschoots
aan de eisen die worden gesteld
bij schoeisel voor intensief
gebruik. Het bovenmateriaal
is gemaakt van robuust gecoat
leder voorzien van een fleece
voering. De laars heeft een S3
normering, uitgevoerd met een

metalfree veiligheidsneus en
carbon staal veiligheidszoolzool.

Het Outdry membraan
zorgt er voor dat de schoen
waterbestendig is.



**GRISPORT
WERKSCHOEN
801 Laag S3-N**

Per paar
59,-

Werk schoen
Laag model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/nitril

Doelgroepen: agrarisch, bouw,
bouw, metaal, transport
schoenbescherming: stalen
(kruip)neus en zool
veiligheid (categorie): S3



**GRISPORT
WERKSCHOEN
803 Hoog S3-N**

Per paar
62,50

Werk schoen
Hoog model
Bovendeel: leer
Voering: Cambrelle®
Zool: pu/nitril

Doelgroepen: agrarisch, bouw,
bouw, metaal, transport
schoenbescherming: stalen
(kruip)neus en zool
veiligheid (categorie): S3

**IVANA®
WERKSOK
3 paar**

Comfortabele werksokken met
versterkte hiel en tenen

Per set
8,95



HET REGENT, OVERALL



REGENJAS BORNEO

- Stretch en lichtgewicht
- Ritssluiting met flap en bedekte drukknopen
- Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
- 2 Voorzakken met rits
- Vaste capuchon
- Mesh polyester binnenvoering
- 100% polyester, PU laminaat

Per stuk

34,50



REGENOVERALL URK

- Vaste capuchon
- Ritssluiting met dubbele stormflap en drukknopen
- Elastiek in taille
- Verstelbare broekspijpen met drukknopen
- Windvangers in mouwen met waterkering
- Mesh polyester binnenvoering
- 100% polyester, PU laminaat

Per stuk

64,95



REGENBROEK BONAIRE

- Stretch
- Elastiek in taille met aansnoerkoord
- Mesh polyester voering
- Verstelbare broekspijpen met drukknopen
- 100% polyester, PU laminaat

Per stuk

24,50



DUNLOP WAADPAK

Dit waadpak is volledig beveiligd dmv een stalen neus en stalen tussenzool. Dit model voldoet aan de hoogste S5 normering en is antistatisch. De schouderbanden zijn verstelbaar waardoor het pak goed op de wensen van de gebruiker in te stellen is. De zolen zijn olie- en zuurbestendig en uitgevoerd in de kleur zwart.

Per stuk

89,-



DOLFING RIOOLOVERALL Met S5 veiligheidslaarzen

Riooloverall met waterdicht aangelaste S5 laarzen. Zeer geschikt voor werk in het riool, kruipruimtes en andere werkomstandigheden waarbij de kans bestaat dat vuil en water boven de laarzen naar binnen kan komen.

De overall heeft een grote wig sluiting, een verdeckte sluiting met klittenband en een elastiek in de rug. De binnenzijde van de overall is van comfortabel polyester pluche. Uiteraard heeft de overall ook een capuchon, met koord.

Kleur: zwart

Per stuk

179,-



IVANA® LED BOUWLAMP

Inklapbaar

Compacte lamp op stabiel frame voor binnen en buiten gebruik (IP54) met handvat in schuimrubber. Onmiddellijk helder licht. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter hoogte. Lichtopbrengst 2.400 Lumen (30W) en 4.000 Lumen (50W). Met 3 meter snoer.

30 W - 2400 Lumen 50 W - 4200 Lumen

35,- **45,-**



IVANA® LED BOUWLAMP

50W - 300 tot 4.500 Lumen - met 2 stopcontacten

Stootvaste bouwlamp met stevige inklapbare voet. Voorzien van 5 meter snoer en 2 stopcontacten aan de achterzijde. Beschermingsgraad IP54. Geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter hoogte. Dimbare functie van 300 tot 4500 Lumen.

Per stuk

59,-



IVANA® LED BOUWLAMP

200W - 16.000 lumen

LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast en voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 16.000 Lumen. Lichtkleur 6.500 K.

Per stuk

89,-



IVANA® LED BOUWLAMP

300W - 30.000 lumen

LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage boven de 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast en voorzien van 5 meter snoer. Lichtopbrengst ca. 30.000 Lumen. Lichtkleur 6.500 K.

Per stuk

129,-



OP=OP

IVANA® LED BOUWLAMP

80W - 6.400 Lumen



- Klasse 2 bouwlamp voldoet aan de hellingproef
- Voorzien van rubber greep
- Inklapbare voet en 5 meter snoer
- Lichtopbrengst: 6.400 Lumen en dimbaar
- Rubber rand aan de onderkant voor extra stabiliteit
- Geschikt voor binnen en buiten gebruik (IP54)
- Stootvast (IK08)

Een klasse 2 bouwlamp mag binnen handbereik worden gebruikt, beschikt over een aansluitsnoer van minimaal 5 meter en voldoet aan de hellingproef.

Per stuk

89,-

Onze lampen hebben **LICHTE PRIJZEN**



IVANA® ZAKLAMP

Deze zaklamp schijnt tot 100 meter ver en heeft 3 standen; high, low en strobe. Benodigde batterijen: 2xAA. Exclusief batterijen.

160 Lumen

14,95
per stuk

140 Lumen

10,95
per stuk



IVANA® ZAKLAMP 750 Lm, oplaadbaar

Per stuk

49,95

Deze oplaadbare zaklamp is voorzien van een oplaad-dockingstation en beschikt over 3 standen: 750 Lumen, 300 Lumen en strobe. De accuduur bedraagt 3 tot 6 uur. Inclusief kabel en adapter. Rechtstreeks opladen met kabel is ook mogelijk zonder gebruik van het dockingstation.



IVANA® LED HOOFDLAMP Oplaadbaar met sensor

De lamp kan aan- en uitgezet worden met behulp van een hand swipe beweging voor de lamp. Oplaadbaar via USB. Voorzien van 2 standen, max. 300 Lumen. Geleverd inclusief adapter en kabel.

Per stuk

24,95



IVANA® LED HOOFDLAMP Oplaadbaar magnetische kop en sensor

De lamp kan aan- en uitgezet worden met behulp van een hand swipe beweging voor de lamp. Voorzien van 3 standen, max. 480 Lumen. Oplaadbaar via USB en voorzien van een verwijderbaar magnetisch kopstuk. Geleverd inclusief kabel.

Per stuk

19,95



IVANA® INKLAPBARE WERK- EN INSPECTIELAMP COB LED 350 Lm

2 in 1, gebruik 'm als werklamp of als 180 graden draaibare inspectielamp. Geleverd in een mooie stevige koffer met oplaadkabel en adapter. De accuduur bedraagt ca. 5,5 uur. Voorzien van power-indicatie lampje. De lampen schijnen tot 150 meter ver en zijn spatwater bestendig IP54.

Per stuk

45,-



IVANA® COB LED WERKLAMP Oplaadbaar 240 LM

Oplaadbare stootvaste lamp (COB LED technologie) met 3 standen, anti-slip rubber op handvat en voorzien van haak en magneet voor makkelijke plaatsing. Opladen via micro USB, lader 5 V 1A, laadtijd 4 uur. Beschermingsgraad IPX4. Beschermingsgraad IP54.

Per stuk

19,95



IVANA® MARKEERVERF 360 Fluor 500ml - 8-12 maanden

Per stuk
11,95

Ivana Multi Markeerverf 360° is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Levensduur van ca. 8-12 maanden (afhankelijk van laagdikte en belasting) hoog dekkend vermogen, goed zichtbaar en weersbestendig. Multifunctioneel toepasbaar in de bouw. Door het speciale ventiel is de spuitkop in 360° te gebruiken, en uitermate geschikt om boorgaten of leidingen te markeren. Zelfs 'schrijven' gaat probleemloos op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, cellenbetonblokken, etc. Ook ideaal toepasbaar voor veiligheidsmarkeringen.

Rose
 Rood
 Oranje
 Geel
 Blauw
 Groen
 Zwart

IVANA® MARKEERVERF 5 tot 15 dagen

Per stuk
11,95

Ivana markeerverf 5-15 dagen is een zeer goed zichtbare, milieuvriendelijke, tijdelijke markeringsverf op kalkbasis. Inclusief veiligheidskap. Levensduur van enkele dagen tot weken (afhankelijk van laagdikte, weersinvloeden en belasting). Het heeft een zeer hoge dekkracht. Door de milieuvriendelijke stoffen (het tast geen planten en dergelijke aan) is Ivana markeerverf uitermate geschikt voor het markeren op tijdelijke evenementen zoals beurzen, sportevenementen, kermissen, calamiteiten (politie) etc. Het is tevens zeer geschikt voor de tuin- en landbouw. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk, zand, aarde, gras etc.

Rose
 Rood
 Oranje
 Geel
 Blauw
 Groen
 Wit



AFZETGAAS Oranje 50 x 1 meter

Merk: LOADLOK
 - lengte: 50 mtr
 - breedte: 100 cm
 - kleur: oranje
 - gewicht (kwaliteit): 120 g/m

Per stuk **29,50**
 Bevestigingsstang **2,50**
 per stuk



IVANA® VERKEERSKEGEL

Verkeerskegel met witte banden is door de fel oranje kleur in vrijwel alle weersomstandigheden goed zichtbaar. De verkeerskegel is te gebruiken om bijvoorbeeld een weg of parkeerplaats af te zetten. Leverbaar in: Oranje/wit 46cm, PVC oranje 30cm en PVC oranje 75cm

30 cm **4,95**
 per stuk
 46 cm **5,95**
 per stuk
 75 cm **15,95**
 per stuk



IVANA® AFZETBAND Rood-wit 500m

Afzetlint ook wel afzetband genoemd.
 Rood-wit geblokte band voor afbakening.
 Specificaties: kleur: rood/wit, breedte: 80 mm, lengte: 500 m

Per rol
10,95



IVANA® KETTING Kunststof rood-wit 30m 6mm

Kunststof signaalketting, voor verschillende doeleinden te gebruiken. Geleverd op haspel.
 Materiaal: kunststof. Kleur: rood/wit.
 Diameter: 6 m. Lengte: 30 m

Per rol
19,50



IVANA® KABELHASPEL

Kabel komt nooit achter de spoel terecht. Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte kinderveilige stopcontacten.

25 meter 3x1.5 IP44	59,-
25 meter 3x2.5 IP44	69,-
40 meter 3x2.5 IP44	99,-
50 meter 3x1.5 IP44	79,-

BOUWLAMP ACCU EN 230V DEADML805

Deze bouwlamp is zowel te gebruiken met het meegeleverde netsnoer als met alle 14,4V en 18V LXT accu's. De lamp heeft twee lichtsterkten en brandt 8,5 uur op een volle 18V 5,0Ah accu in de hoge stand en 17 uur in de lage stand. Zodra de accu leeg raakt waarschuwt de lamp middels het branden van slechts één led, zodat je nooit onverwacht in het donker komt te zitten.

Per set
99,-



BOUWZAKLAMP ACCU DEADML812

Deze spiksplinternieuwe acculamp werkt op alle 14,4V en 18V LXT accu's en is de perfecte combinatie tussen een bouwlamp en een zaklamp. De lamp heeft een lichtbereik van 640 meter en heeft vier standen. Een stand voor werklucht, één als schijnwerper, één met beide en een stand met knipperlichtfunctie.

Per set
89,-

NIEUW!

BOUWRADIO ACCU EN 230V DMR107

Deze bouwradio werkt op alle Makita CXT en LXT accu's (10,8V - 18V) en is ook te gebruiken met de meegeleverde netstroomadapter. De radio heeft bereik op de AM en FM band en heeft daarnaast aan de voorzijde een AUX aansluiting voor MP3-speler of smartphone.

Per set
99,-



BOUWRADIO FM DAB/ DAB+ BLUETOOTH ACCU EN 230V DMR115

De DMR115 is Makita's meest complete bouwradio en is naast FM ontvangst ook voorzien van DAB/DAB+ voor digitale ontvangst. Ook is hij voorzien van Bluetooth voor het draadloos afspelen van muziek vanaf een smartphone. Daarnaast is bij deze radio de antenne verwerkt in het handvat en is hij voorzien van een extra woofer aan de onderkant voor een dieper en rijker geluid. Uiteraard werkt deze bouwradio ook op alle Makita CXT en LXT accu's en middels de meegeleverde adapter op 230V.

Per set
179,-



Per stuk
89,-

NIEUW!

IVANA® KABELHASPEL Heavy Duty 25 meter 3x2,5mm

- Extra sterke polyuerthaan kabel
- Robuust aluminium frame
- Thermische beveiliging
- 4 spatwaterdichte stopcontacten



IVANA® VERLENGKABEL Neopreen

Neopreen verlengkabel met aangegoten stekker en contrastekker

3 x 1,5mm
HO7RN-F
25 meter RA

29,95
per stuk

3 x 2,5mm
HO7RN-F
25 meter RA

42,95
per stuk



VERLENGKABEL Neopreen CEE 400V

Compleet gemonteerde verlengkabels CEE voor krachtstroom (400v).

- aantal (aders): 5 st
- lengte (kabel): 25 mtr
- spanning: 400 v
- 32,5 A
- diameter (ader) 2,5 mm²

Per stuk
79,-

IVANA® STEKKERDOOS 6 voudig

Stekkerdoos 6 voudig met 5 meter kabel 3x2,5mm

Per stuk

24,95



IVANA® VERLENGKABEL 3-weg - 10 meter

Verlengkabel met 3-weg aansluiting en aangegoten stekker met randaarde

Per stuk

19,95



KABEL VERDEELKAST

Stapelbaar

Voordelige kunststof verdeelkast van het type Imst voor bouw en sloop. Andere uitvoeringen op aanvraag.

Eigenschappen:

- dubbel geïsoleerd
- aansluiting via toestelkontaktdoos of compleet met aansluitkabel
- materiaal: PA (polyamide)

- beschermingsgraad: IP 44
- gewicht: 4 kg
- lengte (kabel): 3 mtr
- spanning: 400/230 V
- stroom: 32 A

Per stuk
189,-



KABEL VERDEELKAST

Met doorlus

- beschermingsgraad: IP 44
 - breedte: 350 mm
 - gewicht: 8 kg
 - hoogte: 330 mm
 - lengte: 350 mm
 - spanning: 400/230 V
 - stroom: 32 A
- Compacte zwerfkast voor bouw en sloop van het type Ypsilon. Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken als verdeler of als eind- of verdiepingskast.

Per stuk
325,-

Niet speciaal geschikt of toegestaan voor industrieel gebruik, gebruik hiervoor de Keraf verdeelkasten voor industrie met aangepaste beveiliging. Andere uitvoeringen op aanvraag.

- Eigenschappen:
- draagbaar en handzaam
 - robuuste volrubber uitvoering
 - RVS sluitschroeven
 - dubbel geïsoleerd
 - aansluiting via toestelkontaktdoos
 - optioneel verkrijgbare frames: KE08 en KE08PROF



WATERMETERPUT

1,1x1,1x1,1 meter verzinkt

Verzinkte watermeterput compleet incl. verdeelstuk. Extra levensduur door hoogwaardig thermisch verzinkt plaatstaal. Afsluitbare put. Geïsoleerde tussenschotten (geen last van bevriezing). Plaatstalen deksel met kruisversteving en afgesloten scharnieren (binnenzijde). RVS wateraftappunt. 4 sterke hijsogen van 12mm rondstaal. zeer degelijke en stevige constructie. Conische vormgeving van deze put maakt hem snel en gemakkelijk verwijderbaar uit de grond.

Per stuk
525,-

AL 100 JAAR UW FULL-SERVICE
TECHNISCHE GROOTHANDEL

TIMMERMAN

- Bouwtechniek
- Toegangstechniek
- Raam- en Deurtechniek

timmerman-alkmaar.nl

timmerman-filiaalhaarlem.nl