

# UITGELICHT!

Lampen voor een schijntje



NAJAAR 2021



**109,-**  
per set

 **IVANA® BOUWLAMP**  
KLASSE 2 - 30W 2800 LM 230 V

+

 **IVANA® VERSTELBAAR BOUWLAMPSTATIEF**  
1.36m tot 3m

# LAMPEN MET KLASSE



3 instelbare  
kleurtemperaturen en  
daardoor ideaal om stuc- of  
lakfouten op te sporen.  
Perfect voor de schilder of  
stukadoor!

**NIEUW!**

**IVANA® BOUWLAMP**  
100 W – 9000 Lumen –  
2 stopcontacten

Per stuk

**109,-**

- Klasse I lamp
- Voor binnen en buiten gebruik, spatwaterdicht en stofdicht
- IP 54
- Inclusief 5 meter snoer

- 3 verschillende kleurmodi - 3000, 4500 en 6500 K
- Inclusief 2 USB input voor het opladen van telefoon/tablet.



**IVANA® LED LAMP**  
IP65 met 5m snoer KL 1

200W  
20.000 lm  
**95,-**  
per stuk

- Aluminium zwarte behuizing voor perfecte warmteafvoer, geschikt voor wandmontage.
- Beschermingsgraad IP65, IK08 stootvast
- Voorzien van 5 meter snoer, exclusief stekker.
- Lichtkleur 6500 K

300W  
30.000 lm  
**135,-**  
per stuk

## KLASSE 1 BOUWLAMPEN

- Bouwlamp dient bevestigd te worden aan de muur op minimaal 2,5 meter hoogte.
- De lamp wordt aangesloten op het lichtnet met een 3-aderige aansluitkabel voorzien van randaarde.

## KLASSE 2 BOUWLAMPEN

- Deze bouwlampen zijn geschikt voor gebruik op de werkvloer. Ze moeten voorzien zijn van een 2-aderige aansluitkabel van minimaal 5 meter.
- Klasse 2 lampen zijn dubbel geïsoleerd en hebben een Kema Keur of CE-markering.
- Grondstatieven voor verplaatsbare bouwlampen dienen geïsoleerde handvatten te hebben en mogen op een helling van 15 graden niet omvallen.

## KLASSE 3 BOUWLAMPEN

- Deze lampen zijn geschikt voor gebruik in krappe en geleidende ruimtes zoals kelder en ketelkasten.
- De lampen dienen te worden aangesloten op veiligheidstransformatoren met maximaal 50 volt uitgangsspanning.

# Onze lampen hebben **LICHTE PRIJZEN**



## **IVANA® ZAKLAMP 750 LUMEN**

- 3 lichtstanden, 750 Lumen, 300 Lumen en strobe.
- Accuduur van 3 tot 6 uur.
- Uitgevoerd met oplaad-dockingstation, ideaal voor op de werkplaats.

Per stuk  
**39,95**



## **IVANA® ZAKLAMP**

Deze zaklamp heeft 3 standen; high, low en strobe. Benodigde batterijen: 2xAA. Exclusief batterijen.

Schijnt tot 80 meter  
140 Lumen

**10,95**  
per stuk

Schijnt tot 100 meter  
160 Lumen

**14,95**  
per stuk



## **IVANA® INKLAPBARE WERK- EN INSPECTIELAMP** COB LED 350 Lumen

- 2 in 1, gebruik 'm als werklamp of als 180 graden draaibare inspectielamp.
- Geleverd in een mooie stevige koffer met oplaadkabel en adapter.
- Accuduur van ca. 5,5 uur.
- Schijnt tot 150 meter en zijn spatwater bestendig IP54

Per stuk  
**39,95**



**NIEUW!**

## **IVANA® OPLAADBARE LOOPLAMP** 1000 + 200 Lumen

- Zeer robuuste, shockbestendige looplamp.
- Oplaadbaar via dockingstation of lamp zelf.
- Twee lampen, aan de bovenkant en voorkant.
- Batterijduur van 3 tot 5 uur.

Per stuk  
**34,95**



## **IVANA® LED WERKLAMP** 240 lumen

Per stuk  
**19,95**

- Oplaadbare stootvaste werklamp met 3 standen.
- Opladen via micro USB lader 5V 1A.



# ACCU BOUWLAMPEN



## IVANA® ACCU BOUWLAMP 20 W – 1800 Lumen – Excl. accu

- Geschikt voor alle Li-ion 18 V accu's.
- Uitgevoerd met ophanghaak
- 4 verschillende lichtstanden – 25, 50, 100% en knipperlichtfunctie.

Per stuk

**34,95**



Te gebruiken met  
Makita 18 V accu



**NIEUW!**

## IVANA® OPLAADBARE BOUWLAMP 10 W – 1000 Lumen

- 3 tot 6 uur accu
- Inclusief USB kabel & adapter

Per stuk

**34,95**



Optionele magneet  
beschikbaar voor €5,-



## IVANA® OPLAADBARE BOUWLAMP 30 W – 2200 Lumen

- Zeer compacte lamp met soft-grip handvat
- Geschikt voor binnen en buiten gebruik IP 54
- Accuduur van 2,5 uur
- Inclusief oplader

Per stuk

**65,-**



## IVANA® OPLAADBARE STOOTVASTE BOUWLAMP 50 W – 4200 Lumen

- Sterke en stootvaste behuizing.
- Geschikt voor binnen en buitengebruik IP 54
- Accuduur van 2,5 uur
- Inclusief oplader

Per stuk

**99,-**



**NIEUW!**

**IVANA®**

**ACCU BOUWLAMP BODY**  
**24 W – 2500 Lumen – Excl. accu**

- Uitgevoerd met zeer sterke magneet en ophanghaak
- 3 verschillende lichtstanden – 25, 50 & 100%
- USD output 5V / 1A voor het opladen van telefoon of tablet.

Per stuk

**59,-**

Ook converters  
beschikbaar voor Bosch,  
DeWalt en Milwaukee



Geschikt voor  
alle Makita Li-ion  
18 V accu's





### IVANA® STOOTVASTE LED BOUWLAMP

50 W – 4.000 Lumen – 2 stopcontacten

- Klasse I lamp
- Voor binnen en buiten gebruik, spatwaterdicht en stofdicht

- IP 54
- IKo8 - stootvast
- Lichtkleur 4000 K
- Inclusief 5 meter snoer

Per stuk  
**69,-**



### IVANA® 3 DELIGE LED BOUWLAMP

1x 80 W + 1x 30 W – 11000 Lumen – 2 stopcontacten

- Klasse I lamp
- Voor binnen en buiten gebruik, spatwaterdicht en stofdicht
- IP 54

- IKo8 - stootvast
- Lichtkleur 4000 K
- Inclusief 5 meter snoer

Per stuk  
**109,-**



## ALLE LAMPEN OP DEZE PAGINA PASSEN OP HET IVANA BOUWLAMP STATIEF!



### IVANA® LED BOUWLAMP

45 W – 3800 Lumen – 2 stopcontacten

- Klasse I lamp
- Zeer compacte lamp inclusief kabel oprolsysteem en soft grip handvat

- Voor binnen en buiten gebruik, spatwaterdicht en stofdicht
- IP 54

Per stuk  
**65,-**



**NIEUW!**

### IVANA® LED BOUWLAMP

30 W – 2800 Lumen – KLASSE II

- Dubbel geïsoleerde bouwlamp, volledig waterdicht en stofdicht. Dit maakt de bouwlamp Klasse II.
- Beschermd tegen waterstralen en stofdicht (IP65), IKo8 - stootvast

- Voor binnen en buiten gebruik
- 5 meter snoer

Per stuk  
**65,-**







## **IVANA® BOUWLAMP STATIEF**

- Zeer stevig en stabiel bouwlampstatief, geschikt voor meerdere ondergronden.
- In hoogte verstelbaar van 1,36 tot 3 meter.
- Geschikt voor 1 of 2 bouwlampen.

Enkel het statief  
**69,-**  
per stuk

Door de M6 aansluiting  
geschikt voor vele  
bouwlampen





**NIEUW!**

**IVANA®**  
**LED NEKLAMP**

**2 X 150 Lumen**  
**Oplaadbaar**

- De Ivana neklamp van 2x 150 lumen gaat 5 tot 6 uur mee op één accu.
- De neklamp wordt geleverd inclusief oplader en snoer.
- De lamp is voorzien van een magneet aan de achterkant en heeft een batterij-indicator.

Per stuk

**29,95**







## LED-SCHIJNWERPER AL 3050 P Met infraroodbewegingsmelder 30W, 3110lm, IP44

- LED-bouwlamp met uiterst heldere OSRAM SMD-LED's.
- Ideaal voor de automatische verlichting van ingangen, opritten of carports, alsook voor ter afschrikking tegen inbraak en diefstal.
- Warme, sfeervolle lichtkleur.
- Bewegingsmelder horizontaal en verticaal traploos zwenkbaar.
- Bereik: 12 m. Stralingshoek ca. 180 graden.
- Inschakeltijd instelbaar van ca. 10 seconden tot ca. 4 minuten.
- Eenvoudig te monteren dankzij externe, waterdichte aansluitklemmen.
- Solide, moderne aluminium behuizing.
- Verstelbare montagebeugel voor wandmontage.

Per stuk

**44,-**



Leverbaar in:

| Lengte  | Kleur         |
|---------|---------------|
| 1200 mm | koel wit      |
| 1200 mm | zeer koel wit |
| 1500 mm | koel wit      |
| 1500 mm | zeer koel wit |

## PHILIPS LED-TUBE COREPRO

- Vervangt 36W is het perfecte alternatief voor een standaard 36W TL buis in verlichtingsarmaturen met Conventioneel voorschakelapparaat.
- Deze TL bespaart tot ongeveer 70% energiekosten ten opzichte van een standaard TL buis.
- Dit product heeft een levensduur van 30000 uur. In een gemiddelde bedrijfsomgeving gaat deze lamp dus meer dan 15 jaar mee.

Vanaf

**6,25**  
per stuk



## BRENNENSTUHL LED-ZONNECELLAMP

Met infrarood  
bewegingsmelder  
2x 0,5W,  
85 Lumen, IP 44

Per stuk  
**28,-**

- Voor universeel gebruik buiten, IP 44.
- Compacte zonnecellamp met ingebouwde zonnecel en infrarood-bewegingsmelder.
- Detectiehoek ca. 100°, reikwijdte max. 7 m.
- Tijdsduur van licht ca. 1 minuut na laatste beweging.
- Onafhankelijk van het stroomnet.
- Inclusief drie herlaadbare en vervangbare NiMH AA-mignonbatterijen

# HOUD JE HANDEN VRIJ TIJDENS HET WERKEN



**IVANA®**  
**LED HOOFDLAMP**  
**ROBUUST**  
300 Lumen, oplaadbaar,  
met handswipe-sensor

- Zet de lamp aan en uit d.m.v. handswipe-beweging.
- Oplaadbaar via USB
- Voorzien van 2 standen
- Geleverd inclusief adapter en kabel

Per stuk

**29,95**



**IVANA®**  
**LED HOOFDLAMP**  
300 Lumen, oplaadbaar,  
magnetische kop en  
handswipe-sensor

- Zet de lamp aan en uit dmv handswipe-beweging.
- Oplaadbaar via USB
- Voorzien van een verwijderbaar magnetisch kopstuk.

Per stuk

**22,95**





**IVANA® VDE  
TANGENSET**  
In koffer 4-dlg  
Per set  
**49,95**

**Inhoud:**  
- VDE combinatietang 180 mm  
- VDE telefoontang recht 200mm  
- VDE zijsnijtang 160 mm  
- VDE afstriptang 160 mm



**IVANA® SCHROEVEN-  
DRAAIERSET**  
VDE 6-dlg

Per set  
**26,95**

- 6 delig  
- inhoud zaagsnede 2,5x0,4x75 - 4x0,8x100 -  
5,5x1x125 - 6,5x 1,2x150 - 1x80 - PH2x100

Verkrijgbaar als  
PH (IVA0001095)  
en PZ (IVA0001096)



**STEKKER RA  
RUBBER**  
16A IP44  
Per stuk  
**2,60**

Kleur: zwart  
Spanning: 230 v  
Stroom: 16 a  
Uitvoering: randaarde  
Beschermingsgraad: IP 44



**CONTRA-  
STEKKER  
RUBBER**  
16A IP44

Per stuk  
**3,95**



**STEKKER  
CEE NORM**  
400V 16A 4P + Aarde  
Per stuk  
**5,40**

Polen 5  
Voltage 400V  
Uurstand 6  
Kenkleur Rood  
IP-waarde 44

16 ampère



**CONTRA-  
STEKKER  
CEE NORM**  
400V 16A 4P + Aarde

Per stuk  
**7,95**



**STEKKER  
CEE NORM**  
400V 32A 4P + Aarde  
Per stuk  
**7,95**

Polen 5  
Voltage 400V  
Uurstand 6  
Kenkleur Rood  
IP-waarde 44

32 ampère



**CONTRA-  
STEKKER  
CEE NORM**  
400V 32A 4P + Aarde

Per stuk  
**10,95**





## KABELHASPEL HEAVY DUTY

25 meter, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, IP44

Per stuk

**89,-**

- Deze 25 meter heavy duty kabelhaspel is geschikt voor elke werf en elk vakgebied.
- De extra sterke polyurethaan kabel H07BQ-F in combinatie met het robuuste metalen frame maakt deze kabelhaspel zeer stabiel en onverwoestbaar.
- Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte stopcontacten.



De kabel overleeft  
zelfs de zware wielen  
van een vrachtwagen



**IVANA®**  
**KABELHASPEL**  
**NEOPREEN**

Vanaf  
**65,-**  
per stuk

- Kabel komt nooit achter de spoel terecht.
- Voorzien van thermische beveiliging en 4 spatwaterdichte stopcontacten.

Verkrijgbaar in volgende modellen;

|       |      |      |             |
|-------|------|------|-------------|
| 25MTR | 3X15 | IP44 | <b>65,-</b> |
| 25MTR | 3X25 | IP44 | <b>75,-</b> |
| 40MTR | 3X25 | IP44 | <b>99,-</b> |
| 50MTR | 3X15 | IP44 | <b>95,-</b> |





## IVANA® 3-WEG KABEL

- 10 meter
- Kabel 3G1,5 HO7RN-F
- IP44

Per stuk

**24,95**



## IVANA® VERLENGKABEL Neopreen

Neopreen verlengkabel met aangegoten stekker en contrastekker.

3G1,5 HO7RN-F  
5 meter

**9,95**  
per stuk

3G1,5 HO7RN-F  
25 meter

**49,95**  
per stuk

3G2,5 HO7RN-F  
25 meter

**68,95**  
per stuk

## IVANA® STEKKERDOOS Neopreen - 3G1,5

4 voudig en  
10 meter kabel

**39,95**  
per stuk

6 voudig en  
5 meter kabel

**24,95**  
per stuk

## IVANA® VERLENGKABEL CEE 400 Volt – 25 meter

- Compleet gemonteerde verlengkabel CEE voor krachtstroom (400V)
- Aantal aders: 5 stuks
- 32 ampère
- Diameter ader 2,5m2

Per stuk

**84,95**





**NIEUW!**

**IVANA®**  
**BOUWRADIO**

**159,-**  
per stuk

- DAB+ en FM-ontvangst
- Bluetooth: eindeloze streamingsmogelijkheden
- 5 DAB+ en 5 FM-presets
- Werkt op D-batterijen en netstroom
- De batterijen zijn direct op te laden via de radio
- LCD-scherm met klok en sleep timer

De te gebruiken  
D-batterijen Energize  
zijn ook verkrijgbaar!







## OKLIMA ELEKTRISCHE FAN STANDAARD FE 2

Capaciteit 1,0 kW – 860 kcal/h  
of 2,0 kW – 1720 kcal/h  
Luchtverplaatsing 300 m³/h  
Spanning 230 V AC / 1 F / 50 Hz  
Stroomverbruik 8,7 Ampère

Per stuk

**59,-**



## OKLIMA ELEKTRISCHE FAN STANDAARD FE 3,3

Capaciteit 1,65 kW – 1420 kcal/h  
of 3,3 kW – 2840 kcal/h  
Luchtverplaatsing 400 m³/h  
Spanning 230 V AC / 1 F / 50 Hz  
Stroomverbruik 14,3 Ampère

Per stuk

**65,-**



## OKLIMA ELEKTRISCHE FAN STANDAARD FE 5

Capaciteit 2,5 kW – 2.150 kcal/h  
of 5 kW – 4.300 kcal/h  
Luchtverplaatsing 400 m³/h  
Spanning 400 V AC / 3F / 50 Hz  
Stroomverbruik 7,2 Ampère

Per stuk

**125,-**



## OKLIMA ELEKTRISCHE FAN STANDAARD FE 9

Capaciteit 3 kW – 2.580 kcal/h, 6 kW  
– 5.100 kcal/h of 9 kW – 7.750 kcal/h  
Luchtverplaatsing 700 m³/h  
Spanning 400 V AC / 3F / 50 Hz  
Stroomverbruik 13,5 Ampère

Per stuk

**145,-**



## OKLIMA ELEKTRISCHE FAN STANDAARD FE 15

Capaciteit 7,5 kW – 6.450 kcal/h  
of 15 kW – 12.900 kcal/h  
Luchtverplaatsing 1300 m³/h  
Spanning 400 V AC / 3F / 50 Hz  
Stroomverbruik 21,6 Ampère

Per stuk

**290,-**



## OKLIMA OLIE INFRAROOD VAL6-KBE1JA

Capaciteit 40 kW – 34.500 Kcal/h  
Petroleum – Diesel 60 liter,  
brandstofverbruik 3,2 kg/h  
230 V AC / 1 F / 50 Hz

Per stuk

**1.495,-**



## OKLIMA OLIE INDIRECT SE 80

Capaciteit 23 kW – 19.000 Kcal/h. Diesel 42 liter, brandstofverbruik  
1,85 kg/h. Luchtverplaatsing 550 m³/h. 230 V AC / 1 F / 50 Hz

Per stuk

**1.195,-**



## OKLIMA PROPANGAS DIRECT MANUEEL SG80-MC

Minimaal 11 kW – 10.000 Kcal/h. Maximaal 19 kW – 16.000 Kcal/h.  
Propaangas (LPG), Butaangas. 520 m³/h. 230 V AC / 1 F / 50 Hz

Per stuk

**169,-**

**OKLIMA®**

|                | Capaciteit kW<br>stand 2 / 3 / 4 | Capaciteit kcal/h<br>stand 2 / 3 / 4 | Luchtverplaatsing<br>m³/h | Stroomverbruik<br>Ampère | Spanning<br>V / F / Hz | Aansluiting | Thermostaat | Thermostaat-<br>bereik °C |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 2 kW / C1520   | 1,0 / 2,0                        | 860 / 1.720                          | 300                       | 8,7                      | 230 / 1 / 50           |             | intern      | 0 - 36                    |
| 3,3 kW / C1530 | 1,65 / 3,3                       | 1.420 / 2.840                        | 400                       | 14,3                     | 230 / 1 / 50           |             | intern      | 0 - 36                    |
| 5 kW / 1556    | 2,5 / 5                          | 2.150 / 4.300                        | 400                       | 7,2                      | 400 / 3 / 50           | 5p / 16A    | intern      | 0 - 36                    |
| 9 kW / 3221    | 3 / 6 / 9                        | 2.580 / 5.100 / 7.750                | 700                       | 13,5                     | 400 / 3 / 50           | 5p / 16A    | intern      | 0 - 36                    |
| 15 kW / 1656   | 7,5 / 15                         | 6.450 / 12.900                       | 1.300                     | 21,6                     | 400 / 3 / 50           | 5p / 32A    | intern      | 0 - 36                    |





### MAKITA LED BOUWLAMP DEADML809 – 2x 14,4V/18V

- Een krachtige bouwlamp die werkt op 2 LXT accu's (14,4 / 18 V) of op netstroom.
- 2000 Lumen, 4000 Lumen of 10.000 Lumen lichtstand.
- De lamp is water- en stofbestendig. Hierdoor is de lamp geschikt voor zware werkomstandigheden.
- De netsnoerkabel is gemakkelijk om een haak op te bergen en de lamp toont middels één led aan dat de accu bijna leeg is.

Per stuk  
**259,-**



### MAKITA LED BOUWLAMP DEADML805 – 14,4 V/ 18V

- Geschikt voor alle li-ion LXT accu's of op netstroom
- Hoog 1150 lux (750 lumen) en laag stand 750 lux (450 lumen)

Per stuk  
**109,-**



### MAKITA LED BOUWLAMP DEADML811 – 2x 14,4V/18V

- Geschikt voor alle li-ion LXT accu's of op netstroom
- Lichtsterkte 750lm (laag), 1.500lm (midden) en 3.000lm (hoog)
- De lamp kan van -30 graden tot 210 graden gekanteld worden

Per stuk  
**169,-**



### MAKITA OMGEVINGSLAMP NLADML810 - 2x 14,4 V / 18 V

- Omgevingslamp die werkt op 14,4 V / 18 V LXT accu's of op 230 V netstroom.
- De omgevingslamp heeft 3 helderheidsstanden:  
Mode 1 (laag): 1.500 lumen. Standtijd 15 uur (op 2x LXT BL1850)  
Mode 2 (midden): 3.000 lumen. Standtijd 7 uur (op 2x LXT BL1850)  
Mode 3 (hoog): 5.500 lumen. Standtijd 3,5 uur (op 2x LXT BL1850)
- Het is mogelijk om tot acht van deze lampen seriëmatig aan elkaar te koppelen op netstroom. Dit kan gedaan worden door de meegeleverde netstroom adapter.

Per stuk  
**319,-**



### MAKITA BOUWRADIO DMR115 - zonder accu's en lader, in doos, DAB+ FM-ontvangst en Bluetooth

- Werkt op Makita CXT en LXT Li-ion accu's en op 230 V met meegeleverde adapter.
- Voorzien van woofer aan de onderkant van de radio voor dieper en rijker geluid.
- Voorzien van USB aansluiting om smartphone op te kunnen laden, deze radio is niet geschikt om accu's mee op te laden.
- Tot 14 uur luisterplezier op 1 volle accumulering met 12 V Max (4,0 Ah) of tot max. 16 uur met 18 V (5,0 Ah).

Per stuk  
**189,-**