



## MAKITA BOUWSTOFZUIGER L-KLASSE PROFESSIONEEL VC4210L


- Professionele stofzuiger voor droog- en natgebruik.
- Uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem.
- 'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines.
- 42 liter container met stalen zwenkwielen incl. rem en robuuste bumper.
- Duurzaam uitwasbaar en onderhoudsarm PET filter.

Voorzien van een antistatische slang en daardoor geschikt voor betongruis. De VC4210L is daarnaast ook geschikt voor een muurfrees en zwaardere boor-/breekwerkzaamheden in beton.



Per stuk  
**499,-**

GRATIS FLEECE STOFZAK  
STOFZUIGER (5 STUKS)



## MAKITA BOUWSTOFZUIGER L-KLASSE COMPACT VC2512L

- Let op: Deze stofzuiger en slang zijn NIET antistatisch en daarom ongeschikt in combinatie met een sleuvenzaag, haakse slijper, schaaf, bovenfrees, breekhamer en langnek schuurmachine.
- Compacte en handzame L-klasse stofzuiger voor droog- en natgebruik.
- 'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines.
- Handmatig Push en Clean filterreinigingssysteem.
- Duurzaam uitwasbaar en onderhoudsarm PET filter.

VC2512L is geschikt voor afzuiging van houtbewerkingsmachines en lichte boorwerkzaamheden.



Per stuk  
**149,-**

GRATIS FLEECE STOFZAK  
STOFZUIGER (5 STUKS)







# ACTIESET!

- **IVANA® KITPISTOOL**  
No drip
- **IVANA® GEREEDSCHAPSAK**
- **IVANA® SUPERTACK MONTAGELIJM**  
Wit - 8 stuks

Per set  
**89,-**



## IVANA® MULTIKIT

- binnen en buiten toepasbaar
- overschilderbaar
- afdichten en monteren van bouwmaterialen zoals:
  - kitten van aansluitvoegen
  - kitten van sanitaire ruimtes en keukens
  - kitten van beglazing
  - monteren van vrijwel alle bouwmaterialen

voor vrijwel  
iedere toepassing

Per 15 stuks  
**59,-**



## IVANA® MULTIKIT HIGH TACK

- Zelfde toepassingen als Ivana multikit maar dan nog krachtiger en met een hogere aanvangshechting.
- Verkrijgbaar in witte en zwarte uitvoering

blijvend elastisch  
na uitharding

Per 15 stuks  
**69,-**



## IVANA® MONTAGELIJM SUPER TACK

- Voor het monteren van vrijwel alle materialen, net zoals de Ivana montagekit
- De super tack is enkel nog krachtiger, heeft een snelle doorharding en is goed verwerkbaar middels bijgeleverde driehoekspuitmond.

beste hechting  
op metalen

Per 15 stuks  
**79,-**



## IVANA® MONTAGEKIT

- Voor het monteren van vrijwel alle materialen zoals
  - Hard PVC - houten plinten, profielen, houten drempels
  - Plaatmaterialen
  - Natuursteen, keramische tegels

Per 12 stuks  
**34,95**



Nu bij afname van doos Ivana kit een  
**GRATIS IVANA®**  
**AFBREEKMES 9MM**  
inclusief 5 reserve mesjes.



## IVANA® AFDEKVLIES STANDAARD

Zelfklevend afdekvlies voor uitstekende bescherming tijdens de bouwfase tegen vuil, vocht, en vallend gereedschap.

- Herbruikbaar
- Voor alle door gedroogde ondergronden

1x25m

**39,-**  
per rol

1x50m

**78,-**  
per rol

0.65x25m

**26,-**  
per rol



# STOFVRIJ BOUWEN & RENOVEREN



## AIRCLEANER AC2 Met hepa h13 filter

- Filtert gevaarlijk fijnstof en zuivert de lucht.
- Verkrijgbaar als bouw- en als schilderversie.
- Maximaal 945 kubieke meter per uur.

Per stuk

**1.190,-**

Geschikt voor gesloten ruimtes zoals badkamers, toiletgroepen en keukens. Bij grotere woonkamers wordt geadviseerd om twee aircleaners te gebruiken.



**AIRBO®**

PROTECTS  
YOUR HEALTH

[www.AIRBO.eu](http://www.AIRBO.eu)

# IVANA® DEURBESLAG RVS MAT ZWART

- Alle deurkrukken worden geleverd op rond rozet.
- Geveerd met metalen onderconstructie.
- EN1906 gebruikersklasse 3.
- Tevens ook losse gatdelen links en rechts verkrijgbaar.

**NIEUW!**



IVANA®  
**KRUKSET HAAKS** Per set  
Mat zwart RVS **29,50**



IVANA®  
**KRUKSET ROND** Per set  
Mat zwart RVS **29,50**



IVANA®  
**KRUKSET T-MODEL** Per set  
Mat zwart RVS **29,50**



IVANA®  
**KRUKSET SIGAAR** Per set  
Mat zwart RVS **38,50**



IVANA®  
**KRUKSET TREND** Per set  
Mat zwart RVS **38,50**



IVANA® **TOILET-  
GARNITUUR**  
incl. 8mm stift - Mat zwart RVS  
Per set  
**29,50**



IVANA®  
**BLINDROZET**  
Mat zwart RVS  
Per paar  
**9,50**



IVANA®  
**CILINDERROZET**  
Mat zwart RVS  
Per paar  
**9,50**



IVANA®  
**SLEUTELROZET**  
Mat zwart RVS  
Per paar  
**9,50**





### AXAFLEX Wegdraaibaar

- Uitzetter ten behoeve van klepramen
- Wegdraaibaar naar rechts
- RVS

Per stuk  
**15,65**  
bij afname  
van 10 stuks



### AXA RAAM- UITZETTER ELITE

- Naar buiten draaiend
- Raamuitzetter kan van de pen worden genomen, waardoor het raam maximaal geopend kan worden
- RVS met zwarte greep

Per stuk  
**9,95**  
bij afname  
van 12 stuks



### IVANA® RAAMUITZETTER 300 mm habilis

- Raamuitzetter met vaste pen
- Vastzetbaar in 5 standen
- RVS

Per stuk  
**9,95**  
bij afname  
van 12 stuks



### IVANA® TELE UITZETTER 300 mm

- Telescopische raamuitzetter ten behoeve van buiten draaiende ramen en deuren
- Leverbaar in wit, zwart en grijs.

Per stuk  
**9,95**  
bij afname  
van 5 stuks



### IVANA® REMOTE 2.0

- De Ivana Remote 2.0 is een automatische raamopener en -sluiter met afstandsbediening voor klep-, uitzet- en valramen.
- Raamafmeting: minimaal 30 x 38 (bxh) en maximaal 100 x 100 cm (bxh)
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG\*\*

Per stuk  
**69,95**

# HIER SLUIT IK MIJN OGEN NIET VOOR!

## IVANA® DRIEPUNT SLUITINGEN SKG \*\*\*

- Links en rechts toepasbaar
- PC 72 – Doornmaat 55
- 24 mm voorplaat
- Uitvoering met haakschoten

### Keuze uit:

- Kruk of cilinder bediend
- Lengte van 1750, 1935 of 1400 mm



## IVANA® SLUITKOMMEN SET

### Inhoud:

- 1 X sluitkom hoofdslot 22653H
- 1 X korte sluitplaat (of lange sluitplaat)
- 2 X sluitkom bijzetslot 22653BS inclusief gemonteerde sluitplaat

Ten behoeve van Ivana driepuntsluiting serie

Per stuk

**59,-**

exclusief sluitplaten  
en sluitkom

## IVANA® VEILIGHEID- INSTEKSLOTEN SKG\*\*

- Doornmaat 50 mm
- Breedte voorplaat 25 mm

Sluitplaten links en rechts  
toepasbaar los verkrijgbaar.  
Sluitkom type 4000 ook  
los verkrijgbaar.



PC55

PC72

172 mm afgeronde of  
rechthoekige voorplaat

**27,95**


per stuk

236 mm afgeronde of  
rechthoekige voorplaat

**35,95**

per stuk





**IVANA®**  
**VALDORPEL RUBBER**

- De valdorpel is geschikt voor plaatsing in de onderzijde van houten binnen- en buitendeuren. Infreesmaat 15 x 30 mm b x d.
- Voor universele toepassing tegen tocht.
- Behuizing van Aluminium plus materiaal van rubber.
- Inkortbaar tot 150 mm. Leverbaar in maten: 628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1228mm

928 mm  
**19,95**  
per stuk

**IVANA®**  
**VALDORPEL RUBBER**

- Geschikt voor plaatsing in de onderzijde van houten binnen- en buitendeuren. Infreesmaat 15 x 30 mm b x d.
- Geluidsisolatie RS,w,0 51 dB met hoogwaardige siliconenafdichting, toepasbaar in 30 en 60 minuten brandwerende deurconstructies en rook- en tochtwerend.
- De Ivana Valdorpels zijn ook op maat te bestellen.
- Inkortbaar tot 150 mm. Leverbaar in maten: 628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1228mm


928 mm  
**25,95**  
per stuk

**IVANA®**  
**VALDORPEL BORSTEL**

- Deze valdorpel is uitvoerig getest op duurzaamheid. De valdorpel is geschikt voor plaatsing in de onderzijde van houten binnen- en buitendeuren. Infreesmaat 15 x 30 mm b x d. Voor toepassing tegen tocht en ideaal voor gebruik bij ruwe en oneffen vloeren. Materiaal: aluminium.
- Maximale slag: 20 mm. Inkortbaar: 100 mm. Infreesmaat b x d: 15 x 30 mm. Lengte: 628mm, 728mm, 828mm, 928mm, 1028mm,

928 mm  
**19,95**  
per stuk

**IVANA®**  
**TOCHTPROFIELEN**




**IVANA® ARP+**  
**220, 230 & 300 cm**

- Aluminium opbouwprofiel voor naar binnen- en naar buiten draaiende ramen en deuren.
- Geanodiseerd aluminium, ideaal voor buitentoepassing.
- Snel en gemakkelijk te plaatsen, monteren met RVS schroeven.
- De ARP+ is een opbouwprofiel voor montage in de dag

Verbeterde afdichtings- en isolatiewaarden

Per 3 meter  
**8,95**




**IVANA® ELRO XL**  
**230 en 300 cm**

- Opbouw tochtprofiel voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen.
- De Elrox XL is voorzien van een grotere, slim ontworpen lip die beter isoleert, een lagere sluitweerstand heeft en een groter afdichtingsbereik realiseert.
- Speciaal voor renovatie-doelinden.

Makkelijk te monteren door de spijkergaatjes

Per 3 meter  
**3,95**

**IVANA®**  
**INBOUWPROFIELEN**



**IVANA® AIB 3N XL**  
**230 en 300 cm**

- Aluminium inbouw tochtprofiel voor montage in de sponning van het kozijn bij naar binnen en buiten draaiende ramen en deuren.
- De probleemoplosser bij tochtende voordeuren.
- Sponningbreedte 16 mm

Per 3 meter  
**6,95**





## COMPRESSOR POWER 180-5 W OF

Vulvermogen: 90 l/min  
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 75 l/min  
Max. druk: 8 bar  
Opgenomen vermogen: 1.1 kW  
Ketelinhoud: 5 l

Per stuk  
**149,-**

## COMPRESSOR BASIC 250-24 W OF

Vulvermogen: 120 l/min  
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 100 l/min  
Max. druk: 8 bar  
Opgenomen vermogen: 1.5 kW  
Ketelinhoud: 24 l

Per stuk  
**149,-**



## COMPRESSOR GEREEDSCHAP SET LPZ 4 set

Inhoud:  
- Blaaspistool  
- Bandenpomp met spanningsmeter

- Verfspuitpistool  
- PA-spiraal slang (4,9 m)  
- EURO steeknippel 1/4"

Per set  
**39,-**



Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober 2021. [www.ivana.com](http://www.ivana.com)

VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP [IVANA.COM](http://IVANA.COM)