



## LXT 18 V BRAD TACKER 15GA

32 t/m 64 mm (DBN620Z)

Zonder accu en lader in doos

Ideaal voor zwaardere afwerkklussen, zoals het bevestigen van dikke deurlijsten, plinten en glaslatten

## LXT 18 V BRAD TACKER 16GA

32 t/m 64 mm (DBN610Z)

Zonder accu en lader in doos

Perfect voor meubelmakerij, sierlijsten en algemene afwerkingen



15GA

Per stuk

399,-




16GA

Per stuk

365,-



Gereedschapsloos te openen neusstuk voor het makkelijk verwijderen van eventuele vastgelopen brads



Uitgerust met keuzesysteem voor enkel- en continue schieten

## VOOR ZWAAR BEVESTIGINGSWERK ZONDER COMPRESSOR

Speel mee & win  
(zie pagina 8)





## SCHUIFDEURBESLAG MONORAIL

Aluminium set 3 | 40kg | 194cm  
(55817)

- Enkel schuifdeur systeem voor kastdeuren.
- Geschikt voor panelen van 16 - 40mm dikte
- Max. deurgewicht 40kg
- Geluidsarm door gelagerde kunststof wielen
- Geleverd incl. onderdelen voor 1 paneel

Per stuk

**35,-**



Alle modellen zijn geschikt voor wand- en plafondmontage. Softclose optioneel bij mono- en duorail, inbegrepen bij de ultralux.

Ook in 300cm leverbaar



## SCHUIFDEURBESLAG DUORAIL

Aluminium set 4 | 40kg | 194cm  
(55819)

- Dubbel schuifdeursysteem voor kastdeuren
- Geschikt voor panelen van 19 - 40mm dikte
- Max. deurgewicht 40kg
- Vinger bescherming

Per stuk

**59,-**



Ook in 300cm leverbaar



## SCHUIFDEURBESLAG ULTRALUX EVO 80

Set 16 | 80kg | 195cm  
(55824)

- Geschikt voor panelen van 40mm dikte
- Max. deurgewicht 80kg
- In Ral-kleur leverbaar
- Eenvoudige montage van de instelbare looprollen

Per stuk

**89,-**



Ook in 300cm leverbaar


### VLOERVENTILATOR

#### TVM 20 D (TRO006041)

- Beschermde metalen grill
- Antislip voet voor een kantelvaste stand
- Koperen spoel in de motor



20,5 cm



58,5 cm



Per stuk

**89,-**

360°




#### TVM 12 (TRO014301)

- Beschermde metalen grill
- Antislip voet voor een kantelvaste stand
- Koperen spoel in de motor



18,5 cm



39,5 cm



Per stuk

**42,50**

100°



### STATIEFVENTILATOR

#### TVE 18 S (TRO017487)

Per stuk

**27,50**

- Voor- en achterzijde beschermde metalen grill
- Traploos in hoogte verstelbaar van 110 tot 129 cm
- Verstelbare kantelhoek van de ventilatorkop tot wel 30°
- Geluidsarm: max. 52,5 dB (A)
- 50 watt vermogen
- Drie ventilatiestanden



### TAFELVENTILATOR

#### TVE 8 (TRO005010)

Per stuk

**19,50**

- Verstelbare kantelhoek van de ventilatorkop tot wel 30°
- Praktische draaggreep
- Netaansluiting 220 - 240 V, 50 Hz
- Aansluitstekker CEE 7/7 - Kabellengte 1,5 m
- 2 snelheidsstanden



### TORENVENTILATOR

#### TVE 30 T (TRO015032)

Per stuk

**34,50**

- Modern, ruimtebesparend zuilontwerp
- Geïntegreerd handvat
- Timerfunctie
- Geluidsniveau: 60 dB
- Veilige voetstandaard



**NIEUW**

# TAPES LUCHT BOUW



Ook  
verkrijgbaar  
in het wit

## MULTITAPE

Buiten | Zwart (57357)

25mtr

- Voor folies, overlappingsen en doorvoeren
- Voor buitenaansluitingen
- Dicht naden van windstopperplaten
- Multifunctioneel
- Dampdicht
- UV-bestendig

Leverbaar in 60, 100 en 150mm breedtes



## NOKBAND

Grijs (57416)

20mtr

- Voor luchtdichte nokaansluiting
- Tussen prefab kapelementen
- Enkelzijdig zelfklevend
- Schuimband

Leverbaar in meerdere breedtes




## KOZIJSNTAPE

Buiten | Zwart (57370)

25mtr

- Luchtdicht, waterdicht en dampopen afdichten
- Voor (stel)kozijn naar bouwaansluiting
- Ook voor kopse kanten van kanaalplaten
- Luchtdicht afplakken

Leverbaar in 100, 150, 200, 250,  
300, 350 en 400mm breedtes



## KANAALPLAATSTROOK

Buiten | Zwart (57378)

1140mm

- Luchtdicht, waterdicht en dampopen
- Voor kopse kanten van kanaalplaten
- Afplakken van kanaalplaten

Leverbaar in meerdere breedtes




## KOZIJSNBAND

Grijs (57501)

15x10mm | 6mtr

- Luchtdichte afdichting rond kozijn
- Tussen stelkozijn en prefab element of kalkzandsteen



# VOOR DICHT WEN



## MULTITAPE

Binnen | Groen (57364)

25mtr

- Luchtdichttape voor houtskeletbouw
- Voor folies, overlappingsen en doorvoeren
- Voor binnenzijde aansluitingen
- Lucht- en dampdicht
- Zeer sterke kleeflaag
- Betrouwbare afdichting

Leverbaar in meerdere breedtes

Ook  
verkrijgbaar  
in het geel

## MUURPLAAT BAND

Grijs (57418)

30mtr

- Luchtdichte afdichting dak-muurplaat
- Enkelzijdig zelfklevend
- Andere zijde met gladde folie
- Voorkomt opstropen van de band

Leverbaar in meerdere breedtes

## DUBBELZIJDIGE TAPE

High tack | Transparant | 50mtr

20mm (57368)

- Luchtdichte verlijming van folie-overlappingsen
- Bevestigen van dampremmende folies
- Geschikt voor hout en metaal
- Diverse ondergronden toepasbaar

Ook leverbaar in 25mm

## STAPELBAND

Zwart (57368)

15x20mm | 6mtr

- Luchtdichte afdichting tussen elementen
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Enkelzijdig zelfklevend
- Ook als stelkozijnband te gebruiken



## KOZIJNTAPE

Binnen | Wit (57381)

25mtr

- Luchtdichte, dampremmende afdichting
- Voor binnenzijde bouwwerk
- Tussen (stel)kozijn en bouwaansluiting
- Goed overpleisterbaar

Leverbaar in meerdere breedtes



## MECHANISCHE HANDSCHOEN

Beschikbaar in maat 9 en 10

- Polyamid/Spandex
- Coating in nitril/polyurethaan op palm en vingertoppen
- Jauge 15 - fijne en dunne structuur

Per paar

**2,65**

2,50 per paar bij afname van 12 paren



## COMPLETE VALSET HORIZONTALE & VERTICALE KIT ELARA 140

Beschikbaar in ELARA140GT - S/M/L ELARA140XX - XL/XXL

- Harnas met 2 bevestigingspunten (rug-borst)
- Valbeschermer met automatische lijnspanner met bandlus
- Lengte lijnspanner 2,5m
- 2 karabijnhaken

EN 360 : 2002 Valblokken  
EN 361 : 2002 Valharnas  
EN 362 : 2005 Koppelingen

Per set

**95,-**



## MECHANISCHE HANDSCHOEN

Beschikbaar in maat 9 en 10

- Latexschuim met zeer goede vingergevoeligheid
- Ademende coating zeer groot comfort, beperkt transpiratie
- Bestand tegen afschuring, prikken en scheuren
- Elastische polsfixering
- Jauge 13 - relatief dunne structuur

Per paar

**2,-**

1,85 per paar bij afname van 12 paren



## VALBESCHERMING VOOR STEIGERWERKZAAMHEDEN ELARA 190

Beschikbaar in ELARA190V2GT - S/M/L ELARA190V2XX - XL/XXL

- Harnas met 2 bevestigingspunten (rug-borst)
- Valbeveiliging met schokdemper
- Lengte: 2 m
- 1 karabijnhaak
- 1 Veiligheidshaak

EN 355 : 2002 Vallijnen met absorber  
EN 361 : 2002 Valharnas  
EN 362 : 2005 Koppelingen

Per set

**65,-**




## TACTIELE HANDSCHOEN

Beschikbaar in maat 9 en 10

- Hoge prestatie polyethyleen-vezel Deltanocut
- NITRILSCHUIM coating op de handpalm
- Manchet 10cm
- Jauge 15 - fijne en dunne structuur

Per paar

**7,95**



Snijbestendig

# COMBI DEAL

**Makita**

## 230 V STOFZUIGER L-KLASSE

In doos (VC2512L)

- TNO klasse D stofzuiger:  
Geschikt voor stofafzuiging bij zagen en schuren van hout én boren tot 16 mm in kwartshoudend materiaal zoals steen en beton.
- Compacte en handzame L-klasse stofzuiger voor droog- en natgebruik.

**Let op:** Deze stofzuiger en slang zijn NIET antistatisch en daarom ongeschikt in combinatie met een sleuvenzaag, haakse slijper, schaaf, bovenfrees, breekhamer en langnek schuurmachine.



**IVANA**

## FILTERZAK **NIEUW**

Tbv o.a. Makita VC2010L, VC2512L, VC3011L, VC3511L (57425)

**5X**



Per set

**176,95**

## BATTERIJHOUDERS VOOR MAKITA 18V ACCU

Set van 6

(BM-MK18-BLU-6) 




Per set

**16,50**

## GEREEDSCHAPSHOUDERS VOOR MAKITA LXT MACHINES

Set van 4

(TM-MK18-BLU-4) 



Per set

**16,50**

**IVANA®**  
**MONIERTANG**  
220mm (IVA001330)

**OP=OP**

Per stuk

**10,-**



**IVANA®**  
**TELEFOONTANG**  
**GEBOGEN**  
200mm (IVA001312)

**OP=OP**

Per stuk

**14,50**



**IVANA®**  
**AFSTRIPTANG**  
160mm (IVA001315)

**OP=OP**

Per stuk

**14,50**



**IVANA®**  
**WATERPOMPTANG**  
Rood | 170mm (IVA001300)

Ook leverbaar 250mm/300mm

**OP=OP**

Per stuk

**14,50**



**IVANA®**  
**WATERPOMPTANG**  
PVC gecoat | 300mm (IVA001304)

**OP=OP**

Per stuk

**19,50**



**TIMMERMAN**



**AL 100 JAAR UW FULL-SERVICE  
TECHNISCHE GROOTHANDEL**

Timmerman is sinds 1918 de technische groothandel voor de bouw en industrie. Onder inmiddels de derde generatie Timmerman heeft ons bedrijf een prominente plaats op de markt verworven als het gaat om bouwtechniek, toegangstechniek en raam- en deurtechniek. Timmerman biedt een breed assortiment, snelle en persoonlijke service en onze medewerkers beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

**CERTIFICERINGEN.**

Bij Timmerman hechten wij veel waarde aan een gezond werk- en leefklimaat. Sinds 2016 beschikken wij over het CO2-bewust certificaat. Daarnaast werken onze medewerkers volgens VCA\* 2008/5.1 als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu. Verder beschikt Timmerman toegangstechniek over kwaliteits-certificering NEN-EN-ISO 9001:2008.

**Hoofdvestiging Alkmaar:**

Kamerlingh Onnesstraat 2  
1821 BP Alkmaar  
Tel: 072 - 5118611  
info@timmerman-alkmaar.nl

**Vestiging Haarlem:**

Pieter Goedkoopweg 38  
2031 EL Haarlem  
Tel: 023 - 2001500  
info@timmerman-filiaalhaarlem.nl



**AL 100 JAAR UW FULL-SERVICE  
TECHNISCHE GROOTHANDEL**

**TIMMERMAN**

- Bouwtechniek
- Toegangstechniek
- Raam- en Deurtechniek

timmerman-alkmaar.nl

timmerman-filiaalhaarlem.nl



**KOM VLAMMEN MET  
DE BOUWMANNEN**

**SPEEL MEE MET DE  
IVANA WK POULE EN  
MAAK KANS OP EEN BBQ!**



WWW.IVANAWINACTIE.NL

SCAN & WIN

Vermelde prijzen zijn adviesverkooprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zelffouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met juni 2026. www.ivana.com

VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP **IVANA.COM**